GENERAL

AIRE ACONDICIONADO

Tarifa Climatización Septiembre **2015**

Gama Doméstica

Split Pared Inverter

Modelos	Pág. Catálogo	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Pared Inverter SLIDE							
ASG 9 Ui-LT	28-29	3NGG8675	2.150 (774~3.010)	2.752 (774~4.644)	1/4"-3/8"	A+++ / A++	1.420
ASG 12 Ui-LT	28-29	3NGG8680	3.010 (946~3.440)	3.440 (946~5.590)	1/4"-3/8"	A+++ / A++	1.674
ASG 9 Ui-LU	30-31	3NGG8665	2.150 (430~2.752)	2.752 (430~3.612)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.226
ASG 12 Ui-LU	30-31	3NGG8670	3.010 (774~3.440)	3.440 (774~4.816)	1/4"-3/8"	A++ / A+	1.437
Pared Inverter LM							
ASG 7 Ui-LM	32-33	3NGG8115	1.720 (430~2.580)	2.580 (430~2.924)	1/4"-3/8"	A++/ A+	912
ASG 9 Ui-LM	32-33	3NGG8120	2.150 (430~2.752)	2.752 (430~3.612)	1/4"-3/8"	A++/ A+	933
ASG 12 Ui-LM	32-33	3NGG8125	2.924 (774~3.354)	3.440 (774~4.558)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.017
ASG 14 Ui-LM	32-33	3NGG8130	3.440 (774~3.698)	4.300 (774~5.160)	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.416
Pared Inverter LLCC							
ASG 9 Ui-LLCC	34-35	3NGG8740	2.150 (774~2.580)	2.752 (774~3.096)	1/4"-3/8"	A++/ A+	650
ASG 12 Ui-LLCC	34-35	3NGG8745	2.924 (774~3.268)	3.440 (774~3.956)	1/4"-3/8"	A++/ A	734
Pared Inverter LF							
ASG 18 Ui-LF	36-37	3NGG8155	4.472 (774~5.160)	5.418 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A++/ A	1.986
ASG 24 Ui-LF	70-71	3NGG8135	6.106 (774~6.880)	6.880 (774~9.116)	1/4"-5/8"	A++/ A	2.956
ASG 30 Ui-LF	70-71	3NGG8185	6.880 (2.494~7.740)	7.568 (1.892~9.460)	3/8"-5/8"	A+/ A	3.787

ASG 9-12 Ui-LT

ASG 9-12 Ui-LU

ASG 7-9-12-14 Ui-LM

ASG 9-12 Ui-LLCC

ASG 18-24-30 Ui-LF

Split Suelo Inverter

Modelos	Pág. Catálogo	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
AGG 9 Ui-LV	40-41	3NGG8715	2.236 (774~3.010)	3.010 (774~4.730)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.724
AGG 12 Ui-LV	40-41	3NGG8725	3.010 (774~3.440)	3.870 (774~5.676)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.931
AGG 14 Ui-LV	40-41	3NGG8735	3.612 (774~4.300)	4.472 (774~6.880)	1/4"-1/2"	A++/ A+	2.300

AGG 9-12-14 Ui-LV

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

GENERAL

Multisplit 2 - 8 Inverter

ASG 7-9-12-14 MI-LM

ASG 18-24 Ui-MI

AUG 9-12-14-18 Ui-MI

ACG 9-12-14-18 Ui-MI

Ui-MI: ABG 14-18 Ui-MI

Ui-MI: AGG 9-12-14 Ui-MI

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref(€)
Unidades interiores PARED							
ASG 7 MI-LM	46	3NGG8283	1.720	2.580	1/4"-3/8"	A++/ A+	362
ASG 9 MI-LM	46	3NGG8284	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	383
ASG 12 MI-LM	46	3NGG8285	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	421
ASG 14 MI-LM	46	3NGG8286	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	574
ASG 18 Ui-MI	46	3NGG8260	4.300	5.418	1/4"-5/8"	A++/ A+	676
ASG 24 Ui-MI	46	3NGG8265	6.020	6.880	1/4"-5/8"	A++/ A+	932
Unidades interiores CASSETTE							
AUG 9 Ui-MI	47	3NGG8266K	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	993
AUG 12 Ui-MI	47	3NGG8267K	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.080
AUG 14 Ui-MI	47	3NGG8268K	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.111
AUG 18 Ui-MI	47	3NGG8269K	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.127
Unidades interiores CONDUCTOS							
ACG 9 Ui-MI	47	3NGG8273	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	757
ACG 12 Ui-MI	47	3NGG8274	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	807
ACG 14 Ui-MI	47	3NGG8275	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	854
ACG 18 Ui-MI	47	3NGG8276	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	878
Unidades interiores SUELO-TECHO							
ABG 14 Ui-MI	46	3NGG8270	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	884
ABG 18 Ui-MI	46	3NGG8271	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.051
Unidades interiores SUELO							
AGG 09 Ui-MI	46	3NGG8262	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	856
AGG 12 Ui-MI	46	3NGG8263	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	979
AGG 14 Ui-MI	46	3NGG8264	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.169
Unidades exteriores							
AOG 14 Ui-MI2 (2x1)	44-45	3NGG8277	3.440 (1.204~3.784)	3.784 (946~4.644)	1/4"x2-3/8"x2	A++/ A+	1.090
AOG 18 Ui-MI2 (2x1)	44-45	3NGG8278	4.300 (1.462~4.816)	4.816 (1.548~5.246)	1/4"x2-3/8"x2	A++/ A+	1.269
AOG 18 Ui-MI3 (3x1)	44-45	3NGG8279	4.644 (1.548~5.848)	5.848 (1.720~6.880)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/ A+	1.569
AOG 24 Ui-MI3 (3x1)	44-45	3NGG8280	5.848 (1.548~7.310)	6.880 (1.720~7.568)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/ A+	1.950
AOG 30 Ui-MI4 (4x1)	44-45	3NGG8281	6.880 (3.010~8.686)	8.256 (3.182~10.320)	1/4"x4-3/8"x2, 1/2"x2	A++/ A+	3.694
AOG 45 Ui-MI8 (8x1)	44-45	3NGG8282	12.040 (3.182~15.652)	13.760 (3.526~14.362)	3/8"-5/8"	D / D	4.487

AOG 14-18 Ui-MI2

AOG 18-24 Ui-MI3

AOG 30 Ui-MI4

AOG 45 Ui-MI8

Accesorios 8 x 1	Pág. Catálogo 2015	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Mando por cable Multi 8 x 1	64-65	3NGG9003	UTY-DMMXM	446
Separador (8x1)	226	3NGG9011	UTP-SX248A	187
Branch Box 2 Zonas	226	3NGG9008	UTP-PY02A	933
Branch Box 3 Zonas	226	3NGG9009	UTP-PY03A	1.049

Mando 8 x 1

Separador

Branch Box 2

Branch Box 3

Gama Comercial

Split Conductos Inverter Series LL-LM-LH

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos monofásicos LL-LM-LH							
ACG 12 UiA-LL	74-75	3NGG8900	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A+/ A+	1.798
ACG 14 UiA-LL	74-75	3NGG8905	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A+/ A	2.134
ACG 18 UiA-LL	74-75	3NGG8910	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/ A+	2.168
ACG 24 UiA-LM	76-77	3NGG8915	5.848 (774~6.880)	6.800 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A++/ A+	2.491
ACG 30 UiA-LM	76-77	3NGG8920	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A+/ A	3.457
ACG 36 UiA-LM	76-77	3NGG8925	8.084 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A+/ A	3.711
ACG 45 UiA-LM	76-77	3NGG8930	10.406 (3.440~11.438)	11.438 (3.612~13.330)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	4.318
ACG 45 UiA-LH	78-79	3NGG8935	10.750 (3.870~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	2,91 / 3,68 *	4.787
ACG 54 UiA-LH	78-79	3NGG8940	11.524 (4.300~12.470)	13.760 (4.730~15.480)	3/8"-5/8"	2,81 / 3,41 *	5.375
Modelos trifásicos LM-LH							
ACG 36 Ui AT-LM	80-81	3NGG6540	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A+/ A+	4.082
ACG 45 Ui AT-LM	80-81	3NGG6545	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	4.910
ACG 45H Ui AT-LH	82-83	3NGG6555	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	3,08 / 3,81 *	5.560
ACG 54H Ui AT-LH	82-83	3NGG6550	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	3,01 / 3,66 *	5.284
ACG 60H Ui AT-LH	82-83	3NGG6560	12.900 (5.332~15.050)	15.480 (5.332~17.200)	3/8"-5/8"	3,19 / 3,50 *	8.086

* Valores medios EER / COP según normativa para modelos superiores a 12 kW.

ACG 12-14-18 UiA-LL

ACG 24-30-36-45 UiA-LM

ACG 45-54 UiA-LH

ACG 45-54H UiAT-LH

ACG 60H UiAT-LH

Accesorios conductos	Pág. cat. 2015	Código	Referencia / modelo	Precio Ref.(€)
Mando simplificado	72-83	3NGG9004	UTY-RSNGM	244
Kit Mando inalámbrico + receptor IR	72-83	3NGG9005	UTY-LRHGM	180
Mando por cable LCD retroiluminado	72-83	3NGG9024	UTY-RVNGM	275
Sonda ambiente	72-83	3NGG9017	UTY-XSZX	110
Resistencia eléctrica	72-83	4JAG0024	ACG 12/14/18	323
Resistencia eléctrica	72-83	4JAG0025	ACG 24/30/36/45	368
Rejilla automática (AUTOLOUVER)	72-75	3IVG9519	UTD-GYSA-W / ACG 12-14	126
Rejilla automática (AUTOLOUVER)	72-75	3IVG9520	UTD-GYSB-W / ACG 18	168
Bomba condensados ACG 24/30/36/45	72-83	3NGG9521	UTZ-PX1NBA	174
Bomba condensados Trifásicos y alta presión	72-83	4JBO0003	ACG 36/45/54/60H	174
Set conectores externos	72-83	4JAG0028	UTD-ECS5A	57
Acoplamiento circular (4 uds.)	72-83	4JAG0016	ACG 24/30/36/45	80

Mando simplificado

Kit mando inalambrico + receptor IR

Mando por cable LCD retroiluminado

Resistencia eléctrica

Conductos Gama Semi - industrial

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos trifásicos							
ACG 72 Ui AT-LH	120-121	3NGG5610	17.458	19.436	1/2"-1"	A / A *	9.764
ACG 90 Ui AT-LH	120-121	3NGG5615	21.500	24.080	1/2"-1"	A / B *	10.353
Modelos trifásicos Novedad						daitsu	
ACD 80 UiAT COMPACT	116-117	3NDA5805	19.264	21.500	3/8" - 7/8"	A / A *	7.618
ACD 100 UiAT COMPACT	116-117	3NDA5810	24.080	27.090	3/8" - 7/8"	A / A *	8.678

* Valores medios EER / COP según normativa para modelos superiores a 12 kW.

ACG 72 UiAT-LH

ACG 90 Ui AT-LH

Mando remoto con termosensor

ACD 80-100 UiAT COMPACT

Split Suelo/Techo - Techo Inverter Series LV - LR

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos monofásicos LV-LR							
ABG 18 UiA-LV	98-99	3NGG8300	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/ A+	2.427
ABG 24 UiA-LV	98-99	3NGG8305	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A+/ A	2.870
ABG 30 UiA-LR	100-101	3NGG8310	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A++/ A+	4.284
ABG 36 UiA-LR	100-101	3NGG8315	8.084 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A+/ A+	4.501
ABG 45 UiA-LR	100-101	3NGG8325	10.406 (3.440~11.438)	11.438 (3.612~13.330)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	5.114
Modelos monofásicos LV-LR							
ABG 36 Ui AT-LR	102-103	3NGG6335	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A++/ A+	4.681
ABG 45 Ui AT-LR	102-103	3NGG6340	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	5.318
ABG 54 Ui AT-LR	102-103	3NGG6345	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	3,01 / 3,43 *	6.601

ABG 18-24 UiA-LV

ABG 30-36-45 UiA-LR

ABG 36-45-54 UiAT-LR

Accesorios suelo - techo /techo	Pág. cat. 2015	Código	Referencia / modelo	Precio Ref.(€)
Mando por cable LCD retroiluminado	98-103	3NGG9024	UTY-RVNGM	275
Elevador agua drenaje	98-103	4JBO0002	UTR-DPB24T	175

Mando por cable LCD retroiluminado

Elevador de agua

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

GENERAL

Split Cassette Inverter Series LV -LR

AUG 12-14-18-24 UiA-LV

AUG 30-36-45-54 UiA-LR AUG 36-45-54 UiAT-LR

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Modelos monofásicos LV-LR							
AUG 12 UiA-LV	90-91	3NGG8800	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A++/ A+	2.001
AUG 14 UiA-LV	90-91	3NGG8805	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A++/ A+	2.391
AUG 18 UiA-LV	90-91	3NGG8810	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/ A+	2.475
AUG 24 UiA-LV	90-91	3NGG8815	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A+/ A	2.819
AUG 30 UiA-LR	92-93	3NGG8820	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A++/ A+	3.656
AUG 36 UiA-LR	92-93	3NGG8825	8.600 (2.408~9.632)	9.632 (2.322 ~10.922)	3/8"-5/8"	A++/ A+	3.861
AUG 45 UiA-LR	92-93	3NGG8830	10.750 (3.440~12.040)	12.040 (3.612~13.932)	3/8"-5/8"	3,22 / 3,71 *	4.353
AUG 54 UiA-LR	92-93	3NGG8835	11.438 (3.870~12.470)	13.760 (4.042~14.190)	3/8"-5/8"	3,01 / 3,41 *	5.331
Modelos trifásicos LR							
AUG 36 Ui AT-LR	94-95	3NGG6435	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A++/ A+	4.275
AUG 45 Ui AT-LR	94-95	3NGG6440	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	3,53 / 3,91 *	4.821
AUG 54 Ui AT-LR	94-95	3NGG6445	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	5.411

* Valores medios EER / COP según normativa para modelos superiores a 12 kW.

Kit Mando inalámbrico + receptor IR

Mando por cable LCD retroiluminado

Acoplamiento toma exterior

Accesorios Cassette	Pág. cat. 2015	Código	Referencia / modelo	Precio Ref.(€)
Kit Mando inalámbrico + receptor IR	90-95	3NGG9016	UTY-LRHGA2	174
Mando por cable LCD retroiluminado	90-95	3NGG9024	UTY-RVNGM	257
Acoplamiento toma aire exterior compact	90-95	3IVG9012	UTZ-VXAA / Serie LV	383
Acoplamiento toma aire exterior	90-95	3IVG9011	UTZ-VXGA / Serie LR	457
Mando simplificado	90-95	3NGG9004	UTY-RSNGM	244

Multisplit Inverter Twin / Triple

ACG 18 UiS-LL

ACG 63-24 UiS-LM

AUG 18-63-24 UiS-LV

ABG 18-63-24 UiS-LV

AOG 36-45-54 Ui2S-3S-LA

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Unidades interiores CONDUCTOS							
ACG 18 UiS-LL	107	3NGG6018	4.472	5.160	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(36 2x1, 54 3x1)	-	878
ACG 22 UiS-LM	107	3NGG6019K	5.590	6.192	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45 2x1)	-	1.105
ACG 24 UiS-LM	107	3NGG6020K	6.106	6.880	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(54 2x1)	-	1.285
Unidades interiores CASSETTE							
AUG 18 UiS-LV	107	3NGG6015K	4.472	5.160	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(36 2x1, 54 3x1)	-	1.113
AUG 22 UiS-LV	107	3NGG6016K	5.590	6.192	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45 2x1)	-	1.151
AUG 24 UiS-LV	107	3NGG6017K	6.106	6.880	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(54 2x1)	-	1.401
Unidades interiores SUELO-TECHO							
ABG 18 UiS-LV	107	3NGG6021	4.472	5.160	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(36 2x1, 54 3x1)	-	1.040
ABG 22 UiS-LV	107	3NGG6022	5.590	6.192	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(45 2x1)	-	1.141
ABG 24 UiS-LV	107	3NGG6023	6.106	6.880	1/4"-1/2", 3/8"-5/8"(54 2x1)	-	1.289
Unidades exteriores							
AOG 36 Ui2S-LA (2x1)	108	3NGG6012	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A+ / A+	3.108
AOG 45 Ui2S-LA (2x1)	108	3NGG6013	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.300-13.932)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	3.502
AOG 54 Ui3S-LA (2x1/3x1)	108	3NGG6014	12.040 (4.472 ~ 13.932)	13.760 (5.074 ~15.652)	3/8"-5/8"	3,01 / 3,43 *	4.258

Separador 2 x 1

Separador 3 x 1

Accesorios suelo - techo /techo	Pág. cat. 2015	Código	Referencia / modelo	Precio Ref.(€)
Separador (2x1 ext.36)	107	3NGG9530	UTP-SX236A	180
Separador (2x1 ext.45 y 54)	107	3NGG9531	UTP-SX254A	180
Separador (3x1 ext.54)	107	3NGG9532	UTP-SX354A	180

Gama Industrial | VRF

AIRSTAGE J-II

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores						
AJGA40LALH	138	3IVG1000	12,1	13,6	9,52-15,88	5.984
AJGA45LALH	138	3IVG1001	14	16	9,52-15,88	7.025
AJGA54LALH	138	3IVG1002	15,1	18	9,52-19,05	7.664

AJGA40-45-54LALH

AIRSTAGE J-IIS

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores						
AJGA40LCLAH	134	3IVG0011	12,1	13,6	9,52-15,88	5.258
AJGA45LCLAH	134	3IVG0012	14	16	9,52-15,88	5.730
AJGA54LCLAH	134	3IVG0013	15,1	16,5	9,52-15,88	6.383

AJGA40-54LCLAH

AIRSTAGE V-III (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante) Novedad

Unidades Exteriores

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades exteriores: selección ahorro espacio						
AJG072LALBH	142-143	3IVG6000	22,4	25	12,70-22,22	10.709
AJG090LALBH	142-143	3IVG6001	28	31,5	12,70-22,22	12.018
AJG108LALBH	142-143	3IVG6002	33,5	37,5	12,70-28,58	14.289
AJG126LALBH	142-143	3IVG6003	40	45	12,70-28,58	17.042
AJG144LALBH	142-143	3IVG6004	45	50	12,70-28,58	19.905
AJG162LALBH	142-143	3IVG6005	50	56	15,88-28,58	21.008
AJG180LALBH	142-143	3IVG6006	56	63	15,88-28,58	24.036
AJG198LALBH	142-143	3IVG6007	62,4	70	15,88-34,92	27.751
AJG216LALBH	142-143	3IVG6008	68	76,5	15,88-34,92	29.060
AJG234LALBH	142-143	3IVG6009	73	81,5	15,88-34,92	31.923
AJG252LALBH	142-143	3IVG6010	78	81,5	15,88-34,92	33.026
AJG270LALBH	142-143	3IVG6011	85	95	19,05-34,92	36.946
AJG288LALBH	142-143	3IVG6012	90	100	19,05-34,92	39.809
AJG306LALBH	142-143	3IVG6013	95	100	19,05-34,92	40.912
AJG324LALBH	142-143	3IVG6014	100	100	19,05-41,27	42.015
AJG342LALBH	142-143	3IVG6015	106	113	19,05-41,27	45.044
AJG360LALBH	142-143	3IVG6016	113	126,5	19,05-41,27	48.964
AJG378LALBH	142-143	3IVG6017	118	131,5	19,05-41,27	51.827
AJG396LALBH	142-143	3IVG6018	123	131,5	19,05-41,27	52.930
AJG414LALBH	142-143	3IVG6019	128	131,5	19,05-41,27	54.033
AJG432LALBH	142-143	3IVG6020	135	150	19,05-41,27	59.714
AJG450LALBH	142-143	3IVG6021	140	150	19,05-41,27	60.817
AJG468LALBH	142-143	3IVG6022	145	150	19,05-41,27	61.920
AJG486LALBH	142-143	3IVG6023	150	150	19,05-41,27	63.023
Unidades exteriores: selección high cop						
AJG144LALBHH	144-145	3IVG6024	44,8	50	12,70-28,58	21.419
AJG162LALBHH	144-145	3IVG6025	50,4	56,5	15,88-28,58	22.727
AJG180LALBHH	144-145	3IVG6026	55,9	62,5	15,88-28,58	24.999
AJG216LALBHH	144-145	3IVG6027	67,2	75	15,88-34,92	32.128
AJG234LALBHH	144-145	3IVG6028	72,8	81,5	15,88-34,92	33.437
AJG252LALBHH	144-145	3IVG6029	78,3	87,5	15,88-34,92	35.708
AJG270LALBHH	144-145	3IVG6030	84,8	95	19,05-34,92	38.460
AJG288LALBHH	144-145	3IVG6031	89,4	100	19,05-34,92	39.288
AJG306LALBHH	144-145	3IVG6032	95,9	107,5	19,05-34,92	42.040
AJG324LALBHH	144-145	3IVG6033	100,5	112,5	19,05-41,27	42.868
AJG342LALBHH	144-145	3IVG6034	107	120	19,05-41,27	45.620
AJG360LALBHH	144-145	3IVG6035	113,5	127,5	19,05-41,27	48.373
AJG378LALBHH	144-145	3IVG6036	120	135	19,05-41,27	51.125
AJG396LALBHH	144-145	3IVG6037	125	140	19,05-41,27	53.988
AJG414LALBHH	144-145	3IVG6038	130	145	19,05-41,27	56.851

AJGA072-486LALBH

AJGA144-414LALBHH

AIRSTAGE V-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)

Unidades Exteriores

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades exteriores: selección ahorro espacio						
AJGA72LALH	148-149	3IVG0000	22,4	25	12,70-22,22	10.475
AJGA90LALH	148-149	3IVG0001	28	31,5	12,70-22,22	11.429
AJGA108LALH	148-149	3IVG0002	33,5	37,5	12,70-28,58	13.946
AJGA126LALH	148-149	3IVG0003	40	45	12,70-28,58	16.464
AJGA144LALH	148-149	3IVG0004	45	50	12,70-28,58	19.543

AJGA72-432LALH

AJGA144-396LALHH

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
AJGA162LALH	148-149	3IVG0500	50	56,5	15,88-28,58	20.498
AJGA180LALH	148-149	3IVG0501	55,9	62,5	15,88-28,58	22.045
AJGA198LALH	148-149	3IVG0502	61,5	69	15,88-34,92	25.533
AJGA216LALH	148-149	3IVG0503	67	75	15,88-34,92	26.530
AJGA234LALH	148-149	3IVG0504	73,5	82,5	15,88-34,92	29.566
AJGA252LALH	148-149	3IVG0505	78,5	87,5	15,88-34,92	30.982
AJGA270LALH	148-149	3IVG0506	85	95	19,05-34,92	31.561
AJGA288LALH	148-149	3IVG0507	90	100	19,05-34,92	35.601
AJGA306LALH	148-149	3IVG0508	95	106,5	19,05-34,92	36.597
AJGA324LALH	148-149	3IVG0509	100,5	112,5	19,05-41,27	40.051
AJGA342LALH	148-149	3IVG0510	107	120	19,05-41,27	42.497
AJGA360LALH	148-149	3IVG0511	112	125	19,05-41,27	43.998
AJGA378LALH	148-149	3IVG0512	118,5	132,5	19,05-41,27	45.501
AJGA396LALH	148-149	3IVG0513	123,5	137,5	19,05-41,27	47.809
AJGA414LALH	148-149	3IVG0514	130	145	19,05-41,27	49.611
AJGA432LALH	148-149	3IVG0515	135	150	19,05-41,27	51.865
Unidades exteriores: selección high cop						
AJGA144LALHH	150-151	3IVG0516	44,8	50	12,70-28,58	21.888
AJGA198LALHH	150-151	3IVG0517	62,4	70	15,88-34,92	27.575
AJGA216LALHH	150-151	3IVG0518	67,2	75	15,88-34,92	30.303
AJGA234LALHH	150-151	3IVG0519	72,8	81,5	15,88-34,92	31.931
AJGA252LALHH	150-151	3IVG0520	78,3	87,5	15,88-34,92	34.676
AJGA270LALHH	150-151	3IVG0521	84,8	95	19,05-34,92	35.466
AJGA288LALHH	150-151	3IVG0522	89,4	100	19,05-34,92	40.128
AJGA306LALHH	150-151	3IVG0523	95,9	107,5	19,05-34,92	40.915
AJGA324LALHH	150-151	3IVG0524	102,4	115	19,05-34,92	45.577
AJGA360LALHH	150-151	3IVG0525	113,5	127,5	19,05-41,27	47.672
AJGA378LALHH	150-151	3IVG0526	120	135	19,05-41,27	49.770
AJGA396LALHH	150-151	3IVG0527	125	140	19,05-41,27	52.121

AIRSTAGE VR-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante con recuperación de calor)

Unidades Exteriores

AJGA72-432GALH

AJGA144-396GALHH

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades exteriores: selección ahorro espacio						
AJGA72GALH	156-157	3IVG0006	22,4	25	12,70-22,22	11.759
AJGA90GALH	156-157	3IVG0007	28	31,5	12,70-22,22	13.019
AJGA108GALH	156-157	3IVG0008	33,5	37,5	12,70-28,58	15.332
AJGA126GALH	156-157	3IVG0009	40	45	12,70-28,58	18.101
AJGA144GALH	156-157	3IVG0010	45	50	12,70-28,58	20.578
AJGA162GALH	156-157	3IVG0600	50,4	56,5	15,88-28,58	25.199
AJGA180GALH	156-157	3IVG0601	56	63	15,88-28,58	26.354
AJGA198GALH	156-157	3IVG0602	61,5	69	15,88-34,92	28.245
AJGA216GALH	156-157	3IVG0603	67	75	15,88-34,92	30.505
AJGA234GALH	156-157	3IVG0604	73	81,5	15,88-34,92	32.949
AJGA252GALH	156-157	3IVG0605	78,5	87,5	15,88-34,92	35.312
AJGA270GALH	156-157	3IVG0606	85	95	19,05-34,92	37.748
AJGA288GALH	156-157	3IVG0607	90	100	19,05-34,92	40.573
AJGA306GALH	156-157	3IVG0608	95	106,5	19,05-34,92	43.680
AJGA324GALH	156-157	3IVG0609	100,5	112,5	19,05-41,27	45.645
AJGA342GALH	156-157	3IVG0610	106,5	119	19,05-41,27	48.431
AJGA360GALH	156-157	3IVG0611	112	125	19,05-41,27	50.390
AJGA378GALH	156-157	3IVG0612	118	131,5	19,05-41,27	53.130
AJGA396GALH	156-157	3IVG0613	123,5	137,5	19,05-41,27	55.537
AJGA414GALH	156-157	3IVG0614	130	145	19,05-41,27	57.551
AJGA432GALH	156-157	3IVG0615	135	150	19,05-41,27	59.107
Unidades exteriores: selección high cop						
AJGA144GALHH	158-159	3IVG0616	44,8	50	12,70-22,22	24.945
AJGA198GALHH	158-159	3IVG0617	62,5	70	19,05-34,92	31.428
AJGA216GALHH	158-159	3IVG0618	67,2	75	19,05-34,92	36.225
AJGA234GALHH	158-159	3IVG0619	72,8	81,5	19,05-34,92	37.695
AJGA252GALHH	158-159	3IVG0620	78,4	87,5	19,05-34,92	39.519
AJGA270GALHH	158-159	3IVG0621	84	95	19,05-34,92	40.420
AJGA288GALHH	158-159	3IVG0622	90,4	101,5	19,05-34,92	45.732
AJGA306GALHH	158-159	3IVG0623	96	108	19,05-34,92	46.631
AJGA324GALHH	158-159	3IVG0624	102,4	115	19,05-41,27	51.942
AJGA342GALHH	158-159	3IVG0625	108	121,5	19,05-41,27	53.360
AJGA360GALHH	158-159	3IVG0626	113	126,5	19,05-41,27	54.331
AJGA378GALHH	158-159	3IVG0627	120	135	19,05-41,27	56.720
AJGA396GALHH	158-159	3IVG0628	125	140	19,05-41,27	59.402

Gama Industrial | VRF

Unidades Interiores

	Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
	Unidades interiores cassette compacto						
	AUGB04G	162	3IVG4522	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.436
	AUGB07G	162	3IVG4511	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.483
	AUGB09G	162	3IVG4512	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.500
	AUGB12G	162	3IVG4513	3,60	4,10	1/4"-1/2"	1.519
	AUGB14G	162	3IVG4514	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.573
	AUGB18G	162	3IVG4515	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.654
	AUGB24G	162	3IVG4516	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.699
	Unidades interiores cassette						
	AUGA24G	164	3IVG4517	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.780
NOVEDAD	AUXA24GALH	164	3IVG6042	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.900
	AUGA30G	164	3IVG4518	9,00	10,00	3/8"-5/8"	1.943
NOVEDAD	AUGA34G	164	3IVG6043	10,00	11,20	3/8"-5/8"	2.141
	AUGA36G	164	3IVG4519	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.247
	AUGA45G	164	3IVG4520	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.725
	AUGA54G	164	3IVG4521	14,00	16,00	3/8"-3/4"	3.203
	Unidades interiores conductos compacto						
	ARGD04G	166	3IVG5533	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.155
	ARGD07G	166	3IVG5528	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.234
	ARGD09G	166	3IVG5529	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.260
	ARGD12G	166	3IVG5530	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.344
	ARGD14G	166	3IVG5531	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.418
	ARGD18G	166	3IVG5532	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.465
	Rejilla ARGD04-14	166	3IVG9519	4,50	5,00	1/4"-1/2"	126
	Rejilla ARGD18	166	3IVG9520	5,60	6,30	3/8"-5/8"	168
	Unidades interiores conductos						
	ARGA24G	168	3IVG5519	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.628
	ARGA30G	168	3IVG5520	9,00	10,00	3/8"-5/8"	1.785
	ARGA36G	168	3IVG5521	11,20	12,50	3/8"-3/4"	1.943
	ARGA45G	168	3IVG5522	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.153
	Bomba Condensados	174	3NGG9521				165
	Unidades interiores conductos alta presión						
NOVEDAD	ARGC36GEC	170	3IVG6039	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.196
	ARGC45G	170	3IVG5524	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.377
	ARGC60G	170	3IVG5525	18,00	20,00	3/8"-3/4"	2.720
NOVEDAD	ARGC72GEC	170	3IVG6040	22,40	25,00	1/2"-7/8"	2.998
NOVEDAD	ARGC90GEC	170	3IVG6041	25,00	28,00	1/2"-7/8"	4.161
	Unidades interiores conductos 100 % aire exterior						
	ARGH54 GTAH	172	3IVG5534	14,00	8,90	3/8"-3/4"	3.040
	ARGH72 GTAH	172	3IVG5535	22,40	13,90	3/8"-7/8"	3.932
	ARGH96 GTAH	172	3IVG5536	28,00	17,40	3/8"-7/8"	4.499
	Unidades interiores suelo / techo						
	ABGA12G	174	3IVG3008	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.363
	ABGA14G	174	3IVG3009	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.410
	ABGA18G	174	3IVG3010	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.476
	ABGA24G	174	3IVG3011	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.592
	Unidades interiores techo						
	ABGA30G	176	3IVG3012	9,00	10,00	3/8"-5/8"	2.088
	ABGA36G	176	3IVG3013	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.229
	ABGA45G	176	3IVG3014	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.417
	ABGA54G	176	3IVG3015	14,00	16,00	3/8"-3/4"	2.888
	Unidades interiores mural						
NOVEDAD	ASGA4G	178	3IVG2022	1,1	1,3	1/4"-1/2"	809
NOVEDAD	ASGA7G	178	3IVG2021	2,2	2,8	1/4"-1/2"	866
NOVEDAD	ASGA9G	178	3IVG2018	2,8	3,2	1/4"-1/2"	891
NOVEDAD	ASGA12G	178	3IVG2019	3,6	4,1	1/4"-1/2"	929
NOVEDAD	ASGA14G	178	3IVG2020	4,5	5	1/4"-1/2"	985
	ASGE4G	178	3IVG2508	1,1	1,3	1/4"-1/2"	809
	ASGE7G	178	3IVG2504	2,2	2,8	1/4"-1/2"	866
	ASGE9G	178	3IVG2505	2,8	3,2	1/4"-1/2"	891
	ASGE12G	178	3IVG2506	3,6	4,1	1/4"-1/2"	929
	ASGE14G	178	3IVG2507	4,5	5	1/4"-1/2"	985
	ASGA18G	178	3IVG2014	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.034
	ASGA24G	178	3IVG2015	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.112
	ASGA30G	178	3IVG2016	8,00	9,00	3/8"-5/8"	1.288

AUGB4-24G

AUGA24-54 G

ARGD4-14G

ARGD18G

ARGA24-45G

ARGC36-60G

ARGC72-90G

ARGH96 GTAH

ARGH 54 GTAH

ARGH 72 GTAH

ABGA12-24G

ABGA 12-24 G

ABGA 30-54 G

ASGA18-30G

ASGE 4-14 G / ASGA 4-14 G

GENERAL

Sistemas de Control y Gestión



Modelos		Pág cat. 2015	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
CONTROL GRUPOS	(1)	187	3IVG9000	UTG-CGGG	571
PANEL TACTIL CENTRALIZADO	(2)	187	3IVG9001	UTG-DTGG	5.572
CONTROL REMOTO CENTRALIZADO	(3)	187	3IVG9008	UTG-DCGG	1.964
CONTROL REMOTO POR CABLE	(4)	186	3IVG9005	UTG-RNKG	224
CONTROL REMOTO POR CABLE MULTIFUNCIÓN	(16)	186	3IVG9010	UTG-RLRG	263
CONTROL REMOTO POR CABLE TÁCTIL	(15)	186	3IVG9009	UTG-RNRG	280
CONTROL INALAMBRICO	(5)	186	3IVG9002	UTG-LNHG	97
RECEPTOR IR CASSETTE	(6)	186	3IVG9003	UTG-LRHGB1	213
RECEPTOR IR CONDUCTO	(7)	186	3IVG9036	UTB-GWC	112
CONTROL SIMPLIFICADO	(8)	186	3IVG9004	UTG-RHKG	246
CONTROL CENTRALIZADO POR PC	(9)	187	3IVG9506	UTG-APGG	11.145
CONTROL CENTRALIZADO PC LITE	(9)	187	3IVG9014	UTG-ALGG	3.217
APLICACIÓN AHORRO ENERGÉTICO		187	3IVG9513	UTG-PEGG	3.377
APLICACIÓN ACCESO REMOTO PARA LITE		187	3IVG9531	UTG-PLGGR1	1.065
APLICACIÓN REPARTO DE CONSUMOS PARA LITE		187	3IVG9532	UTG-PLGGA1	854
APLICACIÓN AHORRO ENERGÉTICO PARA LITE		187	3IVG9530	UTG-PLGGE1	1.053
SOFTWARE DE MANTENIMIENTO		188	3IVG9508	UTG-ASGF	1.463
HERRAMIENTA DE MONITORIZACON POR WEB		188	3IVG9509	UTG-AMGF	3.039
CONVERSOR DE RED	(10)	189	3IVN9014	UTG-VGGGZ1	867
CONVERSOR DE RED LON WORKS	(10)	189	3IVG9504	UTG-VLGG	2.892
CONVERSOR DE RED BACnet	(10)	189	3IVG9510	UTG-ABGF	4.218
AMPLIFICADOR SEÑAL	(10)	189	3IVN9015	UTG-VSGXZ1	752
INTERFAZ KNX	(11)	189	3IVN9038	FJ-RC-KNX-1L	604
INTERFAZ-MODBUS	(12)	189	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1	604
INTERFAZ WI-FI POR CABLE	(13)	189	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1	436
INTERFAZ WI-FI INFRAROJOS	(13)	189	3NDN0012	IS-RC-WIFI-1	195
CONMUTADOR DE CONTROL EXTERNO	(14)	189	3IVG9502	UTG-TEKG	173

Accesorios instalación		Pág cat. 2015	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
SEPARADOR 3 TUBOS (< 28 kW)	(17)	192-193	3IVN9027	UTP-BX090A	184
SEPARADOR 3 TUBOS (de 28 kW a 56 kW)	(17)	192-193	3IVN9028	UTP-BX180A	209
SEPARADOR 3 TUBOS (> 56 kW)	(17)	192-193	3IVN9029	UTP-BX567A	419
SEPARADOR 2 TUBOS (< 28 kW)	(17)	192-193	3IVN9034	UTP-AX090A	124
SEPARADOR 2 TUBOS (de 28 kW a 56 kW)	(17)	192-193	3IVN9017	UTP-AX180A	124
SEPARADOR 2 TUBOS (> 56 kW)	(17)	192-193	3IVN9018	UTP-AX567A	270
SEPARADOR 2 TUBOS PARA MICRO JIIS (≤ 19,6 kW)	(17)	192-193	3IVN9016	UTP-AX054A	231
COLECTOR 3 TUBOS (de 3-6 salidas) (<28 kW)	(18)	192-193	3IVN9030	UTP-J0906A	436
COLECTOR 3 TUBOS (de 3-6 salidas) (de 28 kW a 56 kW)	(18)	192-193	3IVN9031	UTP-J1806A	476
COLECTOR 3 TUBOS (de 3-8 salidas) (< 28 kW)	(18)	192-193	3IVN9032	UTP-J0908A	459
COLECTOR 3 TUBOS (de 3-8 salidas) (de 28 kW a 56 kW)	(18)	192-193	3IVN9033	UTP-J1808A	491
COLECTOR 2 TUBOS (de 3-6 salidas) (<28 kW)	(18)	192-193	3NGG9320	UTR-H0906L	242
COLECTOR 2 TUBOS (de 3-6 salidas) (de 28 kW a 56 kW)	(18)	192-193	3NGG9325	UTR-H1806L	242
COLECTOR 2 TUBOS (de 3-8 salidas) (< 28 kW)	(18)	192-193	3NGG9330	UTR-H0908L	253
COLECTOR 2 TUBOS (de 3-8 salidas) (de 28 kW a 56 kW)	(18)	192-193	3NGG9335	UTR-H1808L	253
UNIDAD RB SIMPLE (hasta 8 kW)	(19)	192-193	3IVN9022	UTP-RX01AH	1.103
UNIDAD RB SIMPLE (hasta 18 kW)	(19)	192-193	3IVN9023	UTP-RX01BH	1.260
UNIDAD RB SIMPLE (hasta 28 kW)	(19)	192-193	3IVN9024	UTP-RXA1CH	2.430
UNIDAD RB MULTIPLE (hasta 56 kW)	(20)	192-193	3IVN9025	UTP-RX04BH	5.460
UNIDAD DE CONTROL DX	(21)	191	3IVN9060	UTY-VDGX	2.099
UNIDAD DE CONEXIÓN EEV (5-8 kW)	(22)	191	3IVN9061	UTP-UVX30A	350
UNIDAD DE CONEXIÓN EEV (10-14 kW)	(23)	191	3IVN9062	UTP-UVX60A	419
UNIDAD DE CONEXIÓN EEV (20-25 kW)	(24)	191	3IVN9063	UTP-UVX90A	471
UNIDAD DE CONEXIÓN EEV (40-50 kW)	(25)	191	3IVN9064	UTP-UVX90Ax2	943
SEPARADOR DX	(26)	191	3IVN9035	-	273

Gama Industrial | Fan Coils

Fan Coils

daitsu

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
Fan Coils pared EC					
FMCD-04	272-273	3IFD2005	1,24	1,58	578
FMCD-06	272-273	3IFD2006	2,07	2,64	651
FMCD-12	272-273	3IFD2007	2,4	3,14	740
FMCD-15	272-273	3IFD2008	3,03	3,85	839
FMCD-18	272-273	3IFD2009	3,74	4,77	861
FMCD-20	272-273	3IFD2010	4,81	5,97	961
FMCD-24	272-273	3IFD2011	5,37	6,7	1.061
Fan Coils suelo-techo					
FSTD-06	270-271	3IFD3000	1,67	1,98	483
FSTD-09	270-271	3IFD3001	2,39	2,84	541
FSTD-12	270-271	3IFD3002	3,05	3,67	625
FSTD-15	270-271	3IFD3003	3,8	4,51	630
FSTD-18	270-271	3IFD3004	4,75	5,64	730
FSTD-24 B	270-271	3IFD3014	5,96	7,29	830
Fan Coils suelo-techo EC					
FSTD-06 EC	270-271	3IFD3006	1,67	1,98	629
FSTD-09 EC	270-271	3IFD3007	2,39	2,84	692
FSTD-12 EC	270-271	3IFD3008	3,05	3,67	734
FSTD-15 EC	270-271	3IFD3009	3,8	4,51	809
FSTD-18 EC	270-271	3IFD3010	4,75	5,64	845
FSTD-24 EC	270-271	3IFD3011	5,96	7,29	1.049
FSTD-30 EC	270-271	3IFD3012	7,02	8,5	1.145
FSTD-40 EC	270-271	3IFD3013	9,25	11	1.260
Fan Coils Cassette					
FCSD-03	268-269	3IFD4000	2,39	2,8	945
FCSD-04	268-269	3IFD4001	3,2	3,65	982
FCSD-06	268-269	3IFD4002	4,1	5,29	1.055
FCSD-08	268-269	3IFD4003	4,56	6,15	1.092
FCSD-09	268-269	3IFD4004	6,12	7,32	1.281
FCSD-12	268-269	3IFD4005	7,66	9,3	1.439
FCSD-16	274-275	3IFD4006	8,48	10,3	1.449
Fan Coils Cassette Premium EC					
FCSD PREMIUM 04 EC TOTAL	268-269	3IFD4011	3,2	3,74	1.040
FCSD PREMIUM 08 EC TOTAL	268-269	3IFD4012	4,56	5,45	1.108
FCSD PREMIUM 12 EC TOTAL	268-269	3IFD4013	6,97	8,3	1.364
FCSD PREMIUM 20 EC TOTAL	268-269	3IFD4014	10,9	13	1.533
FCSD PREMIUM 04 EC FLEX	268-269	3IFD4015	3,2	3,74	987
FCSD PREMIUM 08 EC FLEX	268-269	3IFD4016	4,56	5,45	1.052
FCSD PREMIUM 12 EC FLEX	268-269	3IFD4017	6,97	8,3	1.302
FCSD PREMIUM 20 EC FLEX	268-269	3IFD4018	10,9	13	1.469
Fan Coils conductos Baja silueta					
FDLD-06	262-263	3IFD5000	1,73	2,04	446
FDLD-09	262-263	3IFD5001	2,21	2,59	520
FDLD-12	262-263	3IFD5002	3,16	3,77	536
FDLD-15	262-263	3IFD5003	4,26	5,02	625
FDLD-18	262-263	3IFD5004	4,72	5,55	662
FDLD-24 B	262-263	3IFD5020	6,04	7,32	751
Fan Coils conductos Baja silueta EC					
FDLD-06 EC	262-263	3IFD5013	1,73	2,04	524
FDLD-09 EC	262-263	3IFD5014	2,21	2,59	583
FDLD-12 EC	262-263	3IFD5015	3,16	3,77	629
FDLD-18 EC	262-263	3IFD5016	4,72	5,55	699
FDLD-24 EC	262-263	3IFD5017	6,04	7,32	875
FDLD-30 EC	262-263	3IFD5018	7,93	9,57	1.049
FDLD-40 EC	262-263	3IFD5019	9,7	11,5	1.259
Fan Coils conductos Media-alta presión					
FDHD-18	264-265	3IFD5006	4,56	5,59	756
FDHD-24B	264-265	3IFD5021	7,1	8,59	945
FDHD-30B	264-265	3IFD5022	8,5	10,4	1.061
FDHD-40B	264-265	3IFD5023	11,6	13,7	1.250
FDHD-50	264-265	3IFD5011	13,4	16,2	1.449
FDHD-60B	264-265	3IFD5024	17,8	20,9	1.601

FMCD-04-24

FSTD 06-24 Y FSTD 06-40 EC

FCSD 03-08 FCSD 09-16

FCSD PREMIUM 04-20 EC

FDLD Y FDLD EC 06-40

FDHD 18-60B

De serie en gamas FDLD Y FDHD

De serie en gamas FMCD, FCSD y FSTD

Accesorios Fan Coils	Modelos	Código	Precio Ref.(€)
Fan Coils Mural			
CV42 4x2 conv.	FMCD	3IFH9048	284
Control cable	FMCD	3IFD9000	95
Fan Coils Suelo-techo			
Resistencias eléctricas	FSTD 06	3IFD9020	53
Resistencias eléctricas	FSTD 09	3IFD9021	63
Resistencias eléctricas	FSTD 12	3IFD9022	84
Resistencias eléctricas	FSTD 15	3IFD9023	95
Resistencias eléctricas	FSTD 18	3IFD9024	110
Resistencias eléctricas	FSTD 24	3IFD9025	152
Pies soporte	FSTD	3IFD9030	21
Band. 3v suelo	FSTD	3IFD9027	21
Band. 3v techo izq.	FSTD	3IFD9028	21
Band. 3v techo dcha.	FSTD	3IFD9029	21
CV42 4x2 conv.	FSTD	3IFH9047	284
Kit válvula 3 vías	FSTD	3IFD9026	116
Fan Coils Cassette			
Resistencias eléctricas	FCSD 03-04	3IFD9001	95
Resistencias eléctricas	FCSD 06-08	3IFD9002	110
Resistencias eléctricas	FCSD 09-16	3IFD9003	137
Control cable	FCSD	3IFD9000	95
CV42 4x2 conv.	FCSD	3IFH9046	284
Kit válvula 3 vías	FCSD	3IFD9014	116
Resist. elec. para FCSD premium 04 EC	FCSD PREMIUM	3IFD9039	93
Resist. elec. para FCSD Premium 08 EC	FCSD PREMIUM	3IFD9040	100
Resist. elec. para FCSD Premium 12 EC	FCSD PREMIUM	3IFD9041	114
Resist. elec. para FCSD Premium 20 EC	FCSD PREMIUM	3IFD9042	131
Kit aportacion aire exterior	FCSD PREMIUM	3IFD9043	20
Válvula 3 vías para FCSD Premium EC	FCSD PREMIUM	3IFD9051	104
Fan Coils Conductos Baja silueta			
Resistencias eléctricas	FDLD 09	3IFD9009	74
Resistencias eléctricas	FDLD 12	3IFD9010	89
Resistencias eléctricas	FDLD 15	3IFD9011	105
Resistencias eléctricas	FDLD 18	3IFD9012	121
Resistencias eléctricas	FDLD 24	3IFD9013	158
CV42 4x2	FDLD	3IFH9046	284
Kit válvula 3 vías	FDLD	3IFD9014	116
Fan Coils Conductos Media-alta presión			
Resistencias eléctricas	FDHD 18	3IFD9015	200
Resistencias eléctricas	FDHD 24-30	3IFD9016	231
Resistencias eléctricas	FDHD 50-60	3IFD9018	368
CV42 4x2	FDHD	3IFH9046	284
Kit válvula 3 vías	FDHD	3IFD9019	116
Plenums de impulsión	FDHD	Consultar	Consultar
Embocaduras circulares	FDHD	Consultar	Consultar

Fan Coils Conductos Gran Capacidad

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
UTW 333	266-267	3ICC3537	25,90	60,10	2.769
UTW 414	266-267	3ICC3538	31,70	75,80	2.816
UTW 464	266-267	3ICC3539	38,10	91,80	3.240
UTW 544	266-267	3ICC3540	42,80	97,10	3.487

UTW 333-544

Accesorios Climatizadores Conductos Gran Capacidad	Modelos	Código	Precio Ref.(€)
Baterías 4 tubos	UTW 333	3ICC3577	664
Baterías 4 tubos	UTW 414	3ICC3578	664
Baterías 4 tubos	UTW 464	3ICC3579	760
Baterías 4 tubos	UTW 544	3ICC3580	760
Control cable UTW	UTW	3ICC3412	85

Compact Line: Mini-Chillers Aire/Agua Axial

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica[1] (kw)	Potencia Calorífica[2] (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
Bomba de calor + kit hidraúlico integrado (Bomba + Depósito inercia)						
CHA/CLK/WP 15	240-241	3ICC0349	4,3	4,9	R410A	4.099
CHA/CLK/WP 18	240-241	3ICC0350	5,2	5,9	R410A	4.295
CHA/CLK/WP 21	240-241	3ICC0351	6,5	7,9	R410A	4.450
CHA/CLK/WP 25	240-241	3ICC0352	7,6	8,6	R410A	4.590
CHA/CLK/WP 31	240-241	3ICC0353	8,7	10,2	R410A	4.945
CHA/CLK/WP 41	240-241	3ICC0354	10,5	12,3	R410A	5.010
CHA/CLK/WP 51	240-241	3ICC0355	12,5	14,5	R410A	6.090
CHA/CLK/WP 61	240-241	3ICC0356	15,6	18,5	R410A	6.400
CHA/CLK/WP 71	240-241	3ICC0357	18,9	21,7	R410A	6.805
CHA/CLK/WP 81	240-241	3ICC0358	20,8	24,2	R410A	7.195
Solo frío + kit hidraúlico integrado (Bomba + Depósito inercia)						
CHA/CLK 15	240-241	3ICC0600	4,3	-	R410A	3.364
CHA/CLK 18	240-241	3ICC0601	5,2	-	R410A	3.442
CHA/CLK 21	240-241	3ICC0602	6,5	-	R410A	3.779
CHA/CLK 25	240-241	3ICC0603	7,6	-	R410A	3.827
CHA/CLK 31	240-241	3ICC0604	8,7	-	R410A	4.115
CHA/CLK 41	240-241	3ICC0605	10,5	-	R410A	4.398
CHA/CLK 51	240-241	3ICC0606	12,5	-	R410A	5.200
CHA/CLK 61	240-241	3ICC0607	15,6	-	R410A	5.552
CHA/CLK 71	240-241	3ICC0608	18,9	-	R410A	6.081
CHA/CLK 81	240-241	3ICC0609	20,8	-	R410A	6.446

(1) Tª amb. 35ºC/Tª agua 7-12ºC.
(2) Tª amb. 7ºC/Tª agua 40-45ºC.

CHA/CLK/WP 15-81

Aquaplus: Scroll Aire/Agua Axial (24 - 177 kW)

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Pot. Frigorífica[1] (kw)	Pot. Calorífica[2] (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
Solo frio						
CHA/K 91	244-245	3ICC0059	24,6	-	R410A	7.444
CHA/K 101	244-245	3ICC0060	28,3	-	R410A	8.513
CHA/K 131	244-245	3ICC0061	33,2	-	R410A	9.297
CHA/K 151	244-245	3ICC0062	41,9	-	R410A	10.525
CHA/K 182-P	244-245	3ICC0063	47,3	-	R410A	12.796
CHA/K 202-P	244-245	3ICC0064	54,5	-	R410A	13.696
CHA/K 242-P	244-245	3ICC0065	63,1	-	R410A	15.318
CHA/K 262-P	244-245	3ICC0066	72,4	-	R410A	16.951
CHA/K 302-P	244-245	3ICC0067	82,9	-	R410A	19.537
CHA/K 363-P	244-245	3ICC0068	95,3	-	R410A	22.768
CHA/K 393-P	244-245	3ICC0069	110	-	R410A	24.772
CHA/K 453-P	244-245	3ICC0070	126	-	R410A	26.890
CHA/K 524-P	244-245	3ICC0071	147	-	R410A	29.428
CHA/K 604-P	244-245	3ICC0072	177	-	R410A	32.637
Bomba de calor						
CHA/K/WP 91	244-245	3ICC0159	24,6	30,6	R410A	8.526
CHA/K/WP 101	244-245	3ICC0160	28,3	36,7	R410A	9.730
CHA/K/WP 131	244-245	3ICC0161	33,2	41,6	R410A	10.625
CHA/K/WP 151	244-245	3ICC0162	41,9	55,3	R410A	12.172
CHA/K/WP 182-P	244-245	3ICC0163	47,3	54,1	R410A	15.488
CHA/K/WP 202-P	244-245	3ICC0164	54,5	61,8	R410A	16.588
CHA/K/WP 242-P	244-245	3ICC0165	63,1	71,4	R410A	18.568
CHA/K/WP 262-P	244-245	3ICC0166	72,4	80,3	R410A	20.486
CHA/K/WP 302-P	244-245	3ICC0167	82,9	90,4	R410A	23.797
CHA/K/WP 363-P	244-245	3ICC0168	95,3	106	R410A	27.815
CHA/K/WP 393-P	244-245	3ICC0169	110	120	R410A	29.477
CHA/K/WP 453-P	244-245	3ICC0170	126	135	R410A	32.237
CHA/K/WP 524-P	244-245	3ICC0171	147	154	R410A	35.973
CHA/K/WP 604-P	244-245	3ICC0172	177	187	R410A	39.917
Solo frio + kit hidraúlico integrado (bomba + depósito inercia)						
CHA/K / SP 91	244-245	3ICC0259	24,6	-	R410A	8.672
CHA/K / SP 101	244-245	3ICC0260	28,3	-	R410A	9.796
CHA/K / SP 131	244-245	3ICC0261	33,2	-	R410A	10.625
CHA/K / SP 151	244-245	3ICC0262	41,9	-	R410A	11.922
CHA/K / SP 182-P	244-245	3ICC0263	47,3	-	R410A	15.999
CHA/K / SP 202-P	244-245	3ICC0264	54,5	-	R410A	16.990
CHA/K / SP 242-P	244-245	3ICC0265	63,1	-	R410A	18.463
CHA/K / SP 262-P	244-245	3ICC0266	72,4	-	R410A	20.089
CHA/K / SP 302-P	244-245	3ICC0267	82,9	-	R410A	22.732
CHA/K / SP 363-P	244-245	3ICC0268	95,3	-	R410A	26.278
CHA/K / SP 393-P	244-245	3ICC0269	110	-	R410A	28.888
CHA/K / SP 453-P	244-245	3ICC0270	126	-	R410A	30.844
CHA/K / SP 524-P	244-245	3ICC0271	147	-	R410A	33.033
CHA/K / SP 604-P	244-245	3ICC0272	177	-	R410A	36.346

CHA/K/WP 91-151

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Pot. Frigorífica[1] (kw)	Pot. Calorífica[2] (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
Bomba de calor + kit hidraúlico integrado (bomba + depósito inercia)						
CHA/K/WP / SP 91	244-245	3ICC0359	24,6	30,6	R410A	10.010
CHA/K/WP / SP 101	244-245	3ICC0360	28,3	36,7	R410A	11.013
CHA/K/WP / SP 131	244-245	3ICC0361	33,2	41,6	R410A	11.943
CHA/K/WP / SP 151	244-245	3ICC0362	41,9	55,3	R410A	13.569
CHA/K/WP / SP 182-P	244-245	3ICC0363	47,3	54,1	R410A	18.990
CHA/K/WP / SP 202-P	244-245	3ICC0364	54,5	61,8	R410A	19.999
CHA/K/WP / SP 242-P	244-245	3ICC0365	63,1	71,4	R410A	22.400
CHA/K/WP / SP 262-P	244-245	3ICC0366	72,4	80,3	R410A	23.613
CHA/K/WP / SP 302-P	244-245	3ICC0367	82,9	90,4	R410A	26.981
CHA/K/WP / SP 363-P	244-245	3ICC0368	95,3	106	R410A	32.030
CHA/K/WP / SP 393-P	244-245	3ICC0369	110	120	R410A	33.514
CHA/K/WP / SP 453-P	244-245	3ICC0370	126	135	R410A	36.247
CHA/K/WP / SP 524-P	244-245	3ICC0371	147	154	R410A	39.980
CHA/K/WP / SP 604-P	244-245	3ICC0372	177	187	R410A	44.190
Solo frio versión Aqualogik						
CHA/K / ST 91	244-245	3ICC0650	24,6	-	R410A	8.022
CHA/K / ST 101	244-245	3ICC0651	28,3	-	R410A	8.937
CHA/K / ST 131	244-245	3ICC0652	33,2	-	R410A	9.732
CHA/K / ST 151	244-245	3ICC0653	41,9	-	R410A	11.100
CHA/K / ST 182-P	244-245	3ICC0654	47,3	-	R410A	14.762
CHA/K / ST 202-P	244-245	3ICC0655	54,5	-	R410A	15.868
CHA/K / ST 242-P	244-245	3ICC0656	63,1	-	R410A	17.056
CHA/K / ST 262-P	244-245	3ICC0657	72,4	-	R410A	17.780
CHA/K / ST 302-P	244-245	3ICC0658	82,9	-	R410A	20.079
CHA/K / ST 363-P	244-245	3ICC0659	95,3	-	R410A	23.889
CHA/K / ST 393-P	244-245	3ICC0660	110	-	R410A	25.981
CHA/K / ST 453-P	244-245	3ICC0661	126	-	R410A	28.448
CHA/K / ST 524-P	244-245	3ICC0662	147	-	R410A	31.379
CHA/K / ST 604-P	244-245	3ICC0663	177	-	R410A	34.852
Bomba de calor versión Aqualogik						
CHA/K/WP / ST 91	244-245	3ICC0559	24,6	30,6	R410A	9.036
CHA/K/WP / ST 101	244-245	3ICC0560	28,3	36,7	R410A	10.103
CHA/K/WP / ST 131	244-245	3ICC0561	33,2	41,6	R410A	11.000
CHA/K/WP / ST 151	244-245	3ICC0562	41,9	55,3	R410A	11.808
CHA/K/WP / ST 182-P	244-245	3ICC0563	47,3	54,1	R410A	16.529
CHA/K/WP / ST 202-P	244-245	3ICC0564	54,5	61,8	R410A	17.794
CHA/K/WP / ST 242-P	244-245	3ICC0565	63,1	71,4	R410A	19.583
CHA/K/WP / ST 262-P	244-245	3ICC0566	72,4	80,3	R410A	20.744
CHA/K/WP / ST 302-P	244-245	3ICC0567	82,9	90,4	R410A	23.366
CHA/K/WP / ST 363-P	244-245	3ICC0568	95,3	106	R410A	27.777
CHA/K/WP / ST 393-P	244-245	3ICC0569	110	120	R410A	29.745
CHA/K/WP / ST 453-P	244-245	3ICC0570	126	135	R410A	32.542
CHA/K/WP / ST 524-P	244-245	3ICC0571	147	154	R410A	35.938
CHA/K/WP / ST 604-P	244-245	3ICC0572	177	187	R410A	40.419

(1) Tª amb. 35°C/Tª agua 7-12°C.
(2) Tª amb. 7°C/Tª agua 40-45°C.

CHA/K/WP 182P - 604P

Aquaplus: Scroll Aire/Agua Centrífuga (4-177kW)

CLINT

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Pot. Frigorífica[1] (kw)	Pot. Calorífica[2] (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
Solo frío						
CRA/K 15	246-247	3ICC1008	4,2	-	R410A	3.595
CRA/K 18	246-247	3ICC1009	5,1	-	R410A	3.799
CRA/K 21	246-247	3ICC1010	6,3	-	R410A	3.910
CRA/K 25	246-247	3ICC1011	7,4	-	R410A	4.018
CRA/K 31	246-247	3ICC1012	8,5	-	R410A	4.258
CRA/K 41	246-247	3ICC1013	10,3	-	R410A	5.050
CRA/K 51	246-247	3ICC1014	12,1	-	R410A	5.999
CRA/K 61	246-247	3ICC1015	15,2	-	R410A	6.600
CRA/K 71	246-247	3ICC1016	18,5	-	R410A	7.000
CRA/K 81	246-247	3ICC1017	20,3	-	R410A	7.628
CRA/K 91	246-247	3ICC1018	24,6	-	R410A	8.445
CRA/K 101	246-247	3ICC1019	28,3	-	R410A	9.315
CRA/K 131	246-247	3ICC1020	33,2	-	R410A	10.100
CRA/K/182-P	246-247	3ICC1021	47,3	-	R410A	14.820
CRA/K/202-P	246-247	3ICC1022	54,5	-	R410A	16.105
CRA/K 242-P	246-247	3ICC1023	63,1	-	R410A	17.300
CRA/K 262-P	246-247	3ICC1024	72,4	-	R410A	18.300
CRA/K 302-P	246-247	3ICC1025	82,9	-	R410A	21.000
CRA/K 363-P	246-247	3ICC1026	95,3	-	R410A	24.590
CRA/K 393-P	246-247	3ICC1027	110	-	R410A	26.099
CRA/K 453-P	246-247	3ICC1028	126	-	R410A	27.770
CRA/K 524-P	246-247	3ICC1029	147	-	R410A	32.990
CRA/K 604-P	246-247	3ICC1030	177	-	R410A	37.000
Bomba de calor						
CRA/K/WP 15	246-247	3ICC1108	4,2	5	R410A	4.113
CRA/K/WP 18	246-247	3ICC1109	5,1	6	R410A	4.339
CRA/K/WP 21	246-247	3ICC1110	6,3	8	R410A	4.451
CRA/K/WP 25	246-247	3ICC1111	7,4	8,7	R410A	4.556
CRA/K/WP 31	246-247	3ICC1112	8,5	10,3	R410A	4.766
CRA/K/WP 41	246-247	3ICC1113	10,3	12,4	R410A	6.136
CRA/K/WP 51	246-247	3ICC1114	12,1	14,8	R410A	6.810
CRA/K/WP 61	246-247	3ICC1115	15,2	18,8	R410A	7.299
CRA/K/WP 71	246-247	3ICC1116	18,5	21,9	R410A	7.700
CRA/K/WP 81	246-247	3ICC1117	20,3	24,4	R410A	8.297
CRA/K/WP 91	246-247	3ICC1118	24,6	30,6	R410A	9.770
CRA/K/WP101	246-247	3ICC1119	28,3	36,7	R410A	10.880
CRA/K/WP 131	246-247	3ICC1120	33,2	41,6	R410A	11.880

CRA/K/WP 15 - 181

Gama Industrial | Enfriadoras

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Pot. Frigorífica[1] (kw)	Pot. Calorífica[2] (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
CRA/K/WP 182-P	246-247	3ICC1121	47,3	54,1	R410A	16.814
CRA/K/WP 202-P	246-247	3ICC1122	54,5	61,8	R410A	18.297
CRA/K/WP 242-P	246-247	3ICC1123	63,1	71,4	R410A	20.182
CRA/K/WP 262-P	246-247	3ICC1124	72,4	80,3	R410A	21.999
CRA/K/WP 302-P	246-247	3ICC1125	82,9	90,4	R410A	24.444
CRA/K/WP 363-P	246-247	3ICC1126	95,3	106	R410A	29.400
CRA/K/WP 393-P	246-247	3ICC1127	110	120	R410A	30.990
CRA/K/WP 453-P	246-247	3ICC1128	126	135	R410A	32.300
CRA/K/WP 524-P	246-247	3ICC1129	147	154	R410A	37.900
CRA/K/WP 604-P	246-247	3ICC1130	177	187	R410A	42.800
Solo frío + kit hidraúlico integrado (bomba + depósito inercia)						
CRA/K/SP 15	246-247	3ICC1208	4,2	-	R410A	5.137
CRA/K/SP 18	246-247	3ICC1209	5,1	-	R410A	5.429
CRA/K/SP 21	246-247	3ICC1210	6,3	-	R410A	5.552
CRA/K/SP 25	246-247	3ICC1211	7,4	-	R410A	5.693
CRA/K/SP 31	246-247	3ICC1212	8,5	-	R410A	5.979
CRA/K/SP 41	246-247	3ICC1213	10,3	-	R410A	6.666
CRA/K/SP 51	246-247	3ICC1214	12,1	-	R410A	7.555
CRA/K/SP 61	246-247	3ICC1215	15,2	-	R410A	7.910
CRA/K/SP 71	246-247	3ICC1216	18,5	-	R410A	8.500
CRA/K/SP 81	246-247	3ICC1217	20,3	-	R410A	9.247
CRA/K/SP 91	246-247	3ICC1218	24,6	-	R410A	9.999
CRA/K/SP 101	246-247	3ICC1219	28,3	-	R410A	10.999
CRA/K/SP 131	246-247	3ICC1220	33,2	-	R410A	11.999
CRA/K/SP 182-P	246-247	3ICC1221	47,3	-	R410A	18.533
CRA/K/SP 202-P	246-247	3ICC1222	54,5	-	R410A	19.833
CRA/K/SP 242-P	246-247	3ICC1223	63,1	-	R410A	21.013
CRA/K/SP 262-P	246-247	3ICC1224	72,4	-	R410A	21.900
CRA/K/SP 302-P	246-247	3ICC1225	82,9	-	R410A	24.500
CRA/K/SP 363-P	246-247	3ICC1226	95,3	-	R410A	28.300
CRA/K/SP 393-P	246-247	3ICC1227	110	-	R410A	30.700
CRA/K/SP 453-P	246-247	3ICC1228	126	-	R410A	31.500
CRA/K/SP 524-P	246-247	3ICC1229	147	-	R410A	37.100
CRA/K/SP 604-P	246-247	3ICC1230	177	-	R410A	40.999
Bomba de calor + kit hidraúlico integrado (bomba + depósito inercia)						
CRA/K/WP/SP 15	246-247	3ICC1308	4,2	5	R410A	6.306
CRA/K/WP/SP 18	246-247	3ICC1309	5,1	6	R410A	6.635
CRA/K/WP/SP 21	246-247	3ICC1310	6,3	8	R410A	6.746
CRA/K/WP/SP 25	246-247	3ICC1311	7,4	8,7	R410A	6.902
CRA/K/WP/SP 31	246-247	3ICC1312	8,5	10,3	R410A	7.223
CRA/K/WP/SP 41	246-247	3ICC1313	10,3	12,4	R410A	8.010
CRA/K/WP/SP 51	246-247	3ICC1314	12,1	14,8	R410A	8.770
CRA/K/WP/SP 61	246-247	3ICC1315	15,2	18,8	R410A	9.290
CRA/K/WP/SP 71	246-247	3ICC1316	18,5	21,9	R410A	9.999
CRA/K/WP/SP 81	246-247	3ICC1317	20,3	24,4	R410A	10.983
CRA/K/WP/SP 91	246-247	3ICC1318	24,6	30,6	R410A	11.990
CRA/K/WP/SP 101	246-247	3ICC1319	28,3	36,7	R410A	12.985
CRA/K/WP/SP 131	246-247	3ICC1320	33,2	41,6	R410A	13.900
CRA/K/WP/SP 182-P	246-247	3ICC1321	47,3	54,1	R410A	20.527
CRA/K/WP/SP 202-P	246-247	3ICC1322	54,5	61,8	R410A	22.025
CRA/K/WP/SP 242-P	246-247	3ICC1323	63,1	71,4	R410A	23.895
CRA/K/WP/SP 262-P	246-247	3ICC1324	72,4	80,3	R410A	24.984
CRA/K/WP/SP 302-P	246-247	3ICC1325	82,9	90,4	R410A	27.999
CRA/K/WP/SP 363-P	246-247	3ICC1326	95,3	106	R410A	32.660
CRA/K/WP/SP 393-P	246-247	3ICC1327	110	120	R410A	33.890
CRA/K/WP/SP 453-P	246-247	3ICC1328	126	135	R410A	35.900
CRA/K/WP/SP 524-P	246-247	3ICC1329	147	154	R410A	41.880
CRA/K/WP/SP 604-P	246-247	3ICC1330	177	187	R410A	46.990

CRA/K/WP 182P-604P

(1) Tª amb. 35°C/Tª agua 7-12°C.
(2) Tª amb. 7°C/Tª agua 40-45°C.

Otras gamas consultar precios

Compresor Scroll (199-1051 kW): A consultar.
Compresor Tornillo (170-1500 kW) : A consultar.
Enfriadoras agua/agua (5-9000 kW): A consultar
Compresor Tornillo Inverter (278-1133 kW): A Consultar.
Compresor Tornillo Inverter (278-1133 kW): A Consultar.
Compresor Centrífugo a Levitación magnética (248-1456 kW): A consultar.

Autónomos y Recuperadores

GENERAL

Autónomos Horizontales

daitsu

HSCD 401U-1001 UT

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica[1] (kw)	Potencia Calorífica[2] (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
HSCD 401U (Monofásico)	278-279	3IAD0005	13,5	14,5	R410A	5.245
HSCD 501UT	278-279	3IAD0020	16,6	18	R410A	5.770
HSCD 701UT	278-279	3IAD0025	20,5	22,5	R410A	6.820
HSCD 801UT	278-279	3IAD0030	24,5	26,4	R410A	8.714
HSCD 1001UT	278-279	3IAD0035	28,5	31	R410A	9.449

(1) Tª amb. 35°C / Tª evap. 27°C BS
(2) Tª amb. 7°C / Tª cond. 20°C

Recuperadores de Calor HSD

HSD

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Caudal de aire (m3/h)	Pres. estát. útil (Pa)	Precio Ref.(€)
HSD 500 RITE 2 x (G4+F6)	286-287	3IRD0006	500	140	1.925
HSD 1000 RITE 2 x (G4+F6)	286-287	3IRD0007	1.000	120	2.405
HSD 2000 RITE 2 x (G4+F6)	286-287	3IRD0009	2.000	140	2.850
HSD 3200 RITE 2 x (G4+F6)	286-287	3IRD0011	3.200	160	4.035
HSD 4300 RITE 2 x (G4+F6)	286-287	3IRD0012	4.300	180	5.099
Filtros F6					
HSD 500	286-287	3IRD9012	-	-	100
HSD 1000	286-287	3IRD9013	-	-	100
HSD 2000	286-287	3IRD9014	-	-	105
HSD 3200	286-287	3IRD9015	-	-	125
HSD 4300	286-287	3IRD9016	-	-	190
Filtros F7					
HSD 500	286-287	3IRD9002	-	-	215
HSD 1000	286-287	3IRD9003	-	-	215
HSD 2000	286-287	3IRD9004	-	-	250
HSD 3200	286-287	3IRD9005	-	-	315
HSD 4300	286-287	3IRD9006	-	-	425
Filtros F8					
HSD 500	286-287	3IRD9007	-	-	150
HSD 1000	286-287	3IRD9008	-	-	150
HSD 2000	286-287	3IRD9009	-	-	160
HSD 3200	286-287	3IRD9010	-	-	200
HSD 4300	286-287	3IRD9011	-	-	300
Panel Control 3V / C Relés					
Control PC1 C/Caja reles mon. HSD 500/1000	286-287	3IRD9017K	-	-	175
Control PC1 C/Caja reles mon.HSD 2000	286-287	3IRD9018K	-	-	190
Control PC1 C/Caja reles mon..HSD 3200	286-287	3IRD9019K	-	-	219
Control PC1 C/Caja reles TRIF.HSD 4300	286-287	3IRD9020K	-	-	320

Accesorios disponibles (Consultar códigos, precios)

- Control multifunción
- Cubierta intemperie
- Kit transformación a unidad vertical
- Modulo Ádiabático
- Sección batería hidráulica
- Sección batería eléctrica
- Sonda de temperatura remota

RECUTERMIC 500-100 DX

Recuperadores VRF Recutermic DX

EUROFRED

Modelos	Pág. Catálogo 2015	Código	Pot. Frigorífica (kw)	Caudal (m3/h)	Pres. estát. útil (Pa)	Precio Ref.(€)
RECUTERMIC 500 DX	288-289	3IAE0000	3,6	500	85	3.990
RECUTERMIC 800 DX	288-289	3IAE0001	4,5	800	117	4.940
RECUTERMIC 1000 DX	288-289	3IAE0002	5,6	1000	104	5.990

Accesorios disponibles (Consultar códigos, precios)

- Atenuador sonoro
- Modulo purificador BiOXIGEN

Aerotermia

Aquatermic split V2

aquatermic

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
AQUATERMIC V2 18	200-201	3IAR1000	5,04	6	R410A	4.085
AQUATERMIC V2 24	200-201	3IAR1001	6,6	8	R410A	4.285
AQUATERMIC V2 30	200-201	3IAR1002	8,25	10	R410A	4.990
AQUATERMIC V2 36	200-201	3IAR1003	9,9	11,2	R410A	5.995
AQUATERMIC V2 45	200-201	3IAR1004	12,5	14	R410A	6.695
AQUATERMIC V2 54	200-201	3IAR1005	14	16	R410A	7.495
AQUATERMIC V2 36 T3	200-201	3IAR1006	10,29	12,25	R410A	6.599
AQUATERMIC V2 45 T3	200-201	3IAR1007	13,79	14,95	R410A	6.599
AQUATERMIC V2 54 T3	200-201	3IAR1008	14,45	17,41	R410A	7.090
AQUATERMIC V2 36 T6	200-201	3IAR1009	10,29	12,25	R410A	7.090
AQUATERMIC V2 45 T6	200-201	3IAR1010	13,79	14,95	R410A	7.699
AQUATERMIC V2 54 T6	200-201	3IAR1011	14,45	17,41	R410A	7.699
KIT RESISTENCIA INTEGRACIÓN	202	3IAR9002				285
KIT SUELO RADIANTE	202	3IAR9003				555
KIT VÁLVULA 3 VÍAS	202	3IAR9004				375
KIT BOMBA ADICIONAL	202	3IAR9005				399
KIT INTEGRACIÓN CALDERA	202	3IAR9006				485
KIT SONDA ACS	202	3IAR9007				159

AQUATERMIC V2 18-36

AQUATERMIC V2 45-54

AQUATERMIC V2 18-54

CONTROL SPLIT

Aquatermic monobloc 3D

aquatermic

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
AQUATERMIC 3D 18	206-207	3IMX0000	5,72	5,77	R410A	4.888
AQUATERMIC 3D 24	206-207	3IMX0001	8,93	9,06	R410A	5.795
AQUATERMIC 3D 36	206-207	3IMX0002	12,36	12,4	R410A	6.999
AQUATERMIC 3D 45	206-207	3IMX0003	14	14,16	R410A	7.999
CONTROL TÁCTIL LCD HiT	207	3IMX9000				490

AQUATERMIC 3D 18-24

AQUATERMIC 3D 36-45

CONTROL TÁCTIL LCD HiT

Midyline

CLINT

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
Solo bomba de calor						
CHA/ML/ST 41	218-219	3ICC0700/2	-	11,9	R407c	7.910
CHA/ML/ST 51	218-219	3ICC0701/3	-	16,4	R407c	8.925
CHA/ML/ST 71	218-219	3ICC0704	-	23	R407c	9.105
CHA/ML/ST 91	218-219	3ICC0705	-	31,4	R407c	13.280
CHA/ML/ST 101	218-219	3ICC0706	-	41,1	R407c	17.010
CHA/ML/ST 151	218-219	3ICC0707	-	53,5	R407c	22.175
CHA/ML/ST 182-P	218-219	3ICC0708	-	58	R407c	32.299
CHA/ML/ST 202-P	218-219	3ICC0709	-	79,2	R407c	37.300
CHA/ML/ST 262-P	218-219	3ICC0710	-	93,6	R407c	41.405
CHA/ML/ST 302-P	218-219	3ICC0711	-	116	R407c	45.299
Reversible a frío						
CHA/ML/WP/ST 41	218-219	3ICC0800/2	7	11,9	R407c	8.305
CHA/ML/WP/ST 51	218-219	3ICC0801/3	10,2	16,4	R407c	9.370
CHA/ML/WP/ST 71	218-219	3ICC0804	15,6	23	R407c	9.560
CHA/ML/WP/ST 91	218-219	3ICC0805	19,8	31,4	R407c	13.942
CHA/ML/WP/ST 101	218-219	3ICC0806	28,2	41,1	R407c	17.860
CHA/ML/WP/ST 151	218-219	3ICC0807	36,5	53,5	R407c	23.284
CHA/ML/WP/ST 182-P	218-219	3ICC0808	43,6	58	R407c	33.850
CHA/ML/WP/ST 202-P	218-219	3ICC0809	59,6	79,2	R407c	39.003
CHA/ML/WP/ST 262-P	218-219	3ICC0810	77,7	93,6	R407c	43.382
CHA/ML/WP/ST 302-P	218-219	3ICC0811	99,7	116	R407c	47.526

CHA/ML/ST 51-71

CHA/ML/ST 182-302P

CHA/ML/ST 91-151

GENERAL

Aquatank 200-500

Aquatank DB 150-450

Interacumuladores ACS para bomba de calor

aquatermic

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Diámetro (metros)	Precio Ref.(€)
AQUATANK						
AQUATANK 200 HP	228-229	3IAR0100	212	1,21	0,6	1.299
AQUATANK 300 HP	228-229	3IAR0101	291	1,61	0,6	1.499

HEATANK 300-S

Bomba de calor ACS

aquatermic

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Capacidad (litros)	Altura (metros)	Ø Diámetro (metros)	Precio Ref.(€)
AQUATERMIC						
HEATANK 300-S	210-211	3IMX0004	278	1,88	0,65	2.699



SOLARTERMIC HS 2.3-2.7

Energía solar térmica

aquatermic

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Sup. ABsorción (m^2)	Eficiencia (%)	Pérdidas	Precio Ref.(€)
Captadores solartermic HS						
SOLARTERMIC HS 2.3	222-223	3CSA0014	2,23	83,5	3,8 ; 0,009	665
SOLARTERMIC HS 2.7	222-223	3CSA0015	2,57	83,5	3,8 ; 0,009	779
KIT UNIÓN CAPTADORES	223	3CSA0023				35
KIT CONEXIÓN BATERÍA DE CAPTADORES	223	3CSA0027				55
SOPORTE 2 CAPTADORES CUBIERTA PLANA	223	3CSA0016				239
SOPORTE 1 CAPTADOR CUBIERTA PLANA	223	3CSA0017				199
SOPORTE 2 CAPTADORES TEJADO INCLINADO	223	3CSA0025				210
SOPORTE 1 CAPTADOR TEJADO INCLINADO	223	3CSA0026				145

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Sup. Absorción (m^2)	Capacidad (litos)	Personas (nº)	Precio Ref.(€)
Solarpacks						
HS PACK 150 TI	222	3CSA0028	2,57	168	1 a 3	2.559
HS PACK 150 CP	222	3CSA0029	2,57	168	1 a 3	2.613
HS PACK 200 TI	222	3CSA0030	4,46	212	hasta 4	3.420
HS PACK 200 CP	222	3CSA0031	4,46	212	hasta 4	3.449
HS PACK 300 TI	222	3CSA0032	5,14	295	3 a 6	3.768
HS PACK 300 CP	222	3CSA0033	5,14	295	3 a 6	3.797
HS PACK 450 TI	222	3CSA0034	6,69	428	5 a 9	4.841
HS PACK 450 CP	222	3CSA0035	6,69	428	5 a 9	4.870

AQUATANK 200/1000

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Capacidad (litros)	Altura (metros)	Ø Diámetro (metros)	Precio Ref.(€)
Interacumuladores						
AQUATANK 200 1 SERPENTÍN	224-225	3CSA0000	212	1,21	0,64	899
AQUATANK 200 2 SERPENTÍNES	224-225	3CSA0003	212	1,21	0,64	1.090
AQUATANK 300 1 SERPENTÍN	224-225	3CSA0001	291	1,61	0,64	1.440
AQUATANK 300 2 SERPENTÍNES	224-225	3CSA0004	291	1,61	0,64	990
AQUATANK 500 1 SERPENTÍN	224-225	3CSA0002	500	1,69	0,79	1.180
AQUATANK 500 2 SERPENTÍNES	224-225	3CSA0005	500	1,69	0,79	1.599
AQUATANK DB 150 (DRAIN BACK) 1 SERPENTÍN	226-227	3CSA0006	168	1,33	0,56	1.580
AQUATANK DB 200 (DRAIN BACK) 1 SERPENTÍN	226-227	3CSA0007	212	1,53	0,56	1.790
AQUATANK DB 200 (DRAIN BACK) 2 SERPENTÍNES	226-227	3CSA0010	212	1,53	0,56	1.910
AQUATANK DB 300 (DRAIN BACK) 1 SERPENTÍN	226-227	3CSA0008	295	1,77	0,64	2.390
AQUATANK DB 300 (DRAIN BACK) 2 SERPENTÍNES	226-227	3CSA0011	295	1,77	0,64	1.870
AQUATANK DB 450 (DRAIN BACK) 1 SERPENTÍN	226-227	3CSA0009	428	1,81	0,75	1.999
AQUATANK DB 450 (DRAIN BACK) 2 SERPENTÍNES	2226-227	3CSA0012	428	1,81	0,75	2.555

Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán aceptadas por el comprador al cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

A.1. La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.

A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido. A.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACIÓN DE PEDIDOS

B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.

B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcial- mente anteriores contratos.

C. PRECIOS

C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.

C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.

D.2. El incumplimiento del plazo de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.

D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justifi- cada para la anulación por el comprador del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

E.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del portador.

E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.

E.3. Los pedidos que nos cursen de una cantidad determinada de mercancías podrán cumplimentarse en entregas parciales.

E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonadamente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.

F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.

F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable

G. CONDICIONES DE PAGO

G.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.

G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.

G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.
No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos). Por ejemplo: calidad del agua, falta de glicol, purgado de la instalación, sobretensiones, derivaciones eléctricas, modificaciones de maniobra, etc.
No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.
No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

H.1 Garantía equipos marca General.
Todos los equipos marca General ofertados en el presente catálogo, tienen una garantía de dos años en piezas y mano de obra. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y 2 años en mano de obra, exceptuando equipos gama VRF (ver condiciones apartado H.1.1). La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación.
Para hacer frente a la garantía se precisará la factura de compra del aparato del instalador al usuario.

H.1.1 Garantía equipos marca General gama VRF:
Garantía en piezas y mano de obra durante 2 años. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y dos años en mano de obra. Esta garantía será vigente a partir de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, siempre y cuando los equipos sean utilizados en condiciones estándar e instalados de acuerdo a la normativa actual vigente.

H.2 Garantía equipos marca Clint, Daitsu, Aquatermic y Eurofred.
Todos los equipos de marca Clint, Daitsu, Aquatermic y Eurofred. ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de 2 años en piezas y 2 años en mano de obra.
Para los equipos de la gama Roof-top y gama Enfriadoras >43 kW y Aquatermic, esta garantía será vigente a partir de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, siempre y cuando los equipos sean utilizados en condiciones estándar e instalados de acuerdo a la normativa actual vigente.

H.3 La Garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:
- La no realización de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica para productos VRF y Clint >43 kW y Aquatermic.
- Cualquier manipulación indebida de los parámetros de configuración internos del equipo, así como cualquier manipulación por parte de un Servicio Técnico no autorizado por Eurofred, S.A.
- No se incluye en el coste de la puesta en marcha la carga de gas adicional en caso de ser necesario para el arranque del equipo, éste deberá ser suministrado por el instalador o será facturado a parte por el Servicio Técnico Oficial.
- No se incluye en el coste de la puesta en marcha ni en la garantía cualquier carga de gas adicional que deba realizarse al equipo por motivos de distancias frigoríficas de instalación mal calculadas, fugas en la instalación o cualquier otro problema ajeno a un fallo propio del equipo.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje y transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía, ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1. No se aceptarán salvo que expresamente las autoricemos.
En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos.
Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.

J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1. Continuará siendo propiedad de esta empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada. K.2. Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.

GENERAL

AIRE ACONDICIONADO

EUROFRED
being efficient

Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Profesional
Tel. 902 55 78 49
Fax 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

CE

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Información válida salvo error de imprenta.