

Tarifa 2017

— CANAL PROFESIONAL —

Edición WEB 2017

FICHA TÉCNICA

Haz **CLICK** sobre el botón, y accede a los Datos
Técnicos publicados en nuestra web.

—www.htwspain.com—



SOLUCIONES EN
CLIMATIZACIÓN
make your life easy

Índice

Gama HOME

Sistema **Split Mural 1x1**

Split Mural IX90 / IX21C	3
Consola L01	3

Sistema **Multisplit**

Unidad exterior

Multisplit Axial IX41 / M01	3
-----------------------------------	---

Unidad interior

Split Mural IX21C / IX90	4
Conductos M01	4
Cassette M01	4
Suelo techo M01	4
Consola M01	4

Accesorios **Multisplit**

Módulos derivadores M01	4
Distribuidor aislado	4

Gama OFFICE

Conductos

Conductos L01 / LH5 / IX42	5
----------------------------------	---

Cassettes

Cassettes L01 / LH5 / IX42	5
----------------------------------	---

Suelo techo

Suelo techo L01 / LH5 / IX42	6
------------------------------------	---

Columna Vertical

Columna vertical A8 / A9 / ATHENS	6
---	---

Conductos **Alta potencia**

Conductos V5	6
Conductos V5 DC	6

Gama ESPECIALIZADA

A/A ventana W1	7
Cortina de aire SA1	7
Aire acondicionado Marino Y01	7
Aire acondicionado caravanas WAVE	7

Gama PORTABLE

Aires acondicionados **Portátiles**

P14 / P16 / P15+WiFi / P19 + WiFi	8
---	---

Deshumidificadores

P05 / P04 / P06 / X2 / X8DSG / X6PW	8
---	---

Climatizador **Evaporativo**

SLEEP i	8
---------------	---

Gama AQUA

Calderas

Platinum / Mercury	9
----------------------------	---

Calentadores a gas

EASY / Modulante A02 / NEO + Tiro forzado /	
EVO Tiro forzado / ÉLITE / LowNOX	9

Termos eléctricos

ESSENTIAL / JUMBO / ADVANCE / ADVANCE+	10
--	----

Gama HPWH

Acumuladores aerotérmicos

150-190 / 200 / 200 solar / 250 solar /	
300 / 300 solar	10

Bombas de calor para **Piscinas/Spa**

Bomba de calor piscinas DRAGON	11
--------------------------------------	----

Bomba de calor para **ACS + calefacción**

Bomba de calor VD / 1H / 1G	11
-----------------------------------	----

ECO-THERMAL

Eco-Thermal Compacto / Split	11
------------------------------------	----

Gama VRF

Unidades exteriores

Mini VRF / V5X / V4+R / V4+W	12-13
Cajas inversoras V4+R 3 tubos	13

Unidades interiores

Conductos baja/media/alta presión V5 DC	14
Tratamiento aire fresco DC	14
Cassette 2 vías	14
Cassette 4 vías 60x60/90x90 DC	14
Unidad de pared DC	15
Suelo techo DC	15
Consola suelo	15
Tri Thermal	15

Conexiones

Módulo conexión AHUKZ	15
-----------------------------	----

Gama INDUSTRIAL

Rooftop

Rooftop	16
---------------	----

Chiller

Mini Chiller On/Off / Inverter	16
Enfriadora MGBL / SCROLL H /	
COMPRESOR DE TORNILLO	16

Fancoil

Unidad de pared	17
Cassette 4 vías 60x60/90x90	17
Conductos 2 tubos 30/100Pa	17
Suelo techo MKH1 / MKH3	17

CONTROLES

Controles

Gama HOME / OFFICE / VRF / INDUSTRIAL	18-19
---	-------

Gama HOME

HOME | Sistemas SPLIT MURAL 1x1

Contamos con aparatos de climatización orientados a la instalación doméstica, con productos con una alta eficiencia que combinados con sus amplias prestaciones y su diseño moderno y vanguardista hacen de esta gama la mejor opción para hacerse con un aire acondicionado en casa.



Referencia		Unidad INTERIOR	Unidad EXTERIOR	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L / G	Eficiencia Energética		Precio €
		An/Al/Pr (mm)	An/Al/Pr (mm)	Frío (kW)	Calor (kW)		Frío	Calor	
IX90	HTWS026IX90	790x275x200	776x540x320	2,5	2,8	1/4" - 3/8"	A++	A+++	655 €
	HTWS035IX90	790x275x200	842x596x320	3,2	3,4	1/4" - 3/8"	A++	A+++	700 €
	HTWS052IX90	970x300x224	842x596x320	4,6	5	1/4" - 3/8"	A++	A+++	1.275 €
	HTWS061IX90	970x300x224	955x700x396	6,1	6,2	1/4" - 5/8"	A++	A++	1.665 €
	HTWS071IX90	1078x325x246	955x700x396	6,7	7,25	1/4" - 5/8"	A++	A+	1.720 €
IX21C	HTWS026IX21C	715x285x194	770x555x300	2,6	2,8	1/4" - 3/8"	A++	A+++	690 €
	HTWS035IX21C	805x285x194	770x555x300	3,5	3,8	1/4" - 3/8"	A++	A+++	740 €
	HTWS052IX21C	957x302x213	800x554x333	5,3	5,6	1/4" - 1/2"	A++	A+++	1.340 €
	HTWS071IX21C	1040x327x220	845x702x363	7,0	7,3	3/8" - 5/8"	A++	A+++	1.815 €
	USBWIFI01	Módulo WiFi							100 €
CONSOLA L01	HTW-F-026L01	700x600x215	776x540x320	2,6	2,8	1/4" - 3/8"	A++	A	1.325 €
	HTW-F-035L01	700x600x215	848x595x363	3,5	3,8	1/4" - 3/8"	A++	A	1.365 €
	HTW-F-052L01	700x600x215	1026x750x458	5,3	5,8	1/4" - 1/2"	A+	A	1.820 €

HOME | Sistemas MULTISPLIT 2x1



MULTISPLIT 2x1 (IX41+IX21C)	Referencia	Unid. INTERIORES Combinables	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L / G	Eficiencia Energética		Precio €
	HTW2M041IX41-EXT	2	800x554x333	Frío (kW)	Calor (kW)	1/4" - 3/8"	Frío	Calor	1.185 €
	Referencia		Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L / G	Eficiencia Energética		Precio €
	HTWS026IX21C-INT		715x285x194	Frío (kW)	Calor (kW)	1/4" - 3/8"	Frío	Calor	215 €
	HTWS035IX21C-INT		805x285x194	3,5	2,9	1/4" - 3/8"	A++	A+++	240 €
	USBWIFI01		Módulo WiFi	100 €					
	CONJUNTO			CAPACIDAD					Precio €
				Frío (kW)		Calor (kW)			
	HTW-MS2-041-99IX21C			2,6 + 2,6		2,8 + 2,8			1.615 €
	HTW-MS2-041-912IX21C			2.6 + 3.5		2.8 + 2.9			1.640 €

HOME | Sistemas MULTISPLIT (EXTERIORES)



Referencia	Unidades INTERIORES Combinables	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA	Eficiencia Energética		Precio €	
			Frío (kW)	Calor (kW)	L / G	Frío	Calor		
Exterior M01	HTW-M02-041M01	2	899x596x378	4,1	4,4	1/4" - 3/8"	A++	A+	1.185 €
	HTW-M02-052M01	2	955x700x396	5,2	5,4	1/4" - 3/8"	A++	A+	1.380 €
	HTW-M03-061M01	3	955X700X396	6,1	6,5	1/4" - 3/8"	A++	A+	1.550 €
	HTW-M03-071M01	3	980X790X427	7,1	8,5	1/4" - 3/8"	A++	A+	1.660 €
	HTW-M04-082M01	4	980x790x427	8,0	9,3	1/4" - 3/8"	A++	A+	2.050 €
	HTW-M04-105M01	4	1015x1103x440	10,0	11,0	1/4" - 3/8" (x2)	A	A+	2.640 €
						1/4" - 1/2" (x1)			
						3/8" - 5/8" (x1)			
	HTW-M05-120M01	5	1015x1103x440	12,1	13,0	1/4" - 3/8" (x2)	A+	A+	2.965 €
						1/4" - 1/2" (x2)			
3/8" - 5/8" (x1)									
SUPER MULTI (modelos con cajas derivadoras)									
HTW-M08-140M01	8	900x1350x375	14,0	15,5	3/8" - 5/8"	A	A+	3.325 €	
HTW-M08T3-140M01	8	900x1350x375	14,0	15,5	3/8" - 5/8"	-	A	3.325 €	
HTW-M09T3-160M01	9	900x1350x375	16,0	18,0	3/8" - 3/4"	A	A	3.460 €	

HOME | Sistemas **MULTISPLIT** (INTERIORES)

									
	Referencia	Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD Frío (kW) Calor (kW)		Ø TUBERÍA L / G	Eficiencia Energética Frío Calor		Precio €	
	HTW-MSI-026IX90D	790x275x200	2,5	2,8	1/4" - 3/8"	A++	A+++	215 €	
	HTW-MSI-035IX90D	790x275x200	3,2	3,4	1/4" - 3/8"	A++	A+++	240 €	
	HTW-MSI-052IX90D	970x300x224	4,6	5,0	1/4" - 3/8"	A++	A+++	295 €	
	HTW-MSI-061IX90A	970x300x224	6,1	6,2	1/4" - 5/8"	A++	A++	350 €	
	HTW-MSI-071IX90G	1078x325x246	6,7	7,25	1/4" - 5/8"	A++	A+	375 €	
	HTW-MDI-035M01	700x200x615	3,5	3,85	1/4" - 3/8"	-	-	595 €	
	HTW-MDI-052M01	900x200x615	5,0	5,5	1/4" - 1/2"	-	-	665 €	
	HTW-MDI-071M01	1100x200x615	7,1	8,0	1/4" - 1/2"	-	-	805 €	
	HTW-MC6-035M01	Cuerpo An/Al/Pr (mm) 570x230x570	Panel An/Al/Pr (mm) 650x50x650	3,5	4,0	1/4" - 3/8"	-	-	780 €
	HTW-MC6-052M01	570x230x570	650x50x650	4,5	5,0	1/4" - 1/2"	-	-	890 €
	HTW-MC9-071M01	840x240x840	950x60x950	7,1	8,0	3/8" - 5/8"	-	-	1.015 €
									
	HTW-MCF-052M01	1220x700x225	5,0	5,5	1/4" - 1/2"	-	-	745 €	
	HTW-MCF-071M01	1220x700x225	7,1	8,0	3/8" - 5/8"	-	-	845 €	
									
	HTW-MFI-026M01	700x600x215	2,6	2,8	1/4" - 3/8"	-	-	500 €	
	HTW-MFI-035M01	700x600x215	3,5	3,8	1/4" - 3/8"	-	-	520 €	
	HTW-MFI-052M01	700x600x215	5,3	5,8	1/4" - 1/2"	-	-	575 €	
									
	Referencia	Unidades INTERIORES Conectables	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	Tipo de CONEXIÓN	Ø TUBERÍA Puerto conexión uds. ext. L / G Puerto conexión uds. int. L / G		Precio €		
	HTW-MBP-S02M01	2	532x313x182	ROSCADA	Ø 9,5 / Ø 15,9 Ø 6,3 / Ø 9,5		305 €		
	HTW-MBP-S03M01	3	532x313x182	ROSCADA	Ø 9,5 / Ø 15,9 Ø 6,3 / Ø 9,5		355 €		
	HTW-MBP-03M01	3	532x313x182	ROSCADA	Ø 9,5 / Ø 15,9 Ø 6,3 / Ø 9,5		440 €		
	HTW-MBP-05M01	5	532x313x182	ROSCADA	Ø 9,5 / Ø 15,9 Ø 6,3 / Ø 9,5		575 €		
									
	Referencia								Precio €
	HTW-MSI-061IX90A	5	532x313x182	ROSCADA	Ø 9,5 / Ø 15,9 Ø 6,3 / Ø 9,5		55 €		

Gama OFFICE

OFFICE | CONDUCTOS

La gama de conductos que disponemos en HTW es una completa selección de equipos con bomba de calor de aplicación en viviendas, locales comerciales y oficinas, todos ellos con tecnología INVERTER.



Referencia	Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L/G	Eficiencia Energética		Precio €
			Frío (kW)	Calor (kW)		Frío	Calor	
L01 HTW-D-035L01	1037x266x721	848x540x320	3,5	3,8	1/4" - 3/8"	A+	A+	1.330 €
HTW-D-052L01	1037x266x721	955x700x396	5,0	5,6	1/4" - 1/2"	A+	A	1.770 €
HTW-D-071L01	1279x268x558	980x790x427	7,0	8,0	3/8" - 5/8"	A++	A+	2.270 €
HTW-D-090L01	1279x268x558	980x790x427	8,3	9,2	3/8" - 5/8"	A++	A+	2.875 €
HTW-D-105L01	1226x290x775	1107x1100x490	10,0	12,0	3/8" - 5/8"	A+	A+	3.250 €
HTW-D-120L01	1226x290x775	958x1349x412	11,5	13,5	3/8" - 5/8"	A+	A	3.590 €
HTW-D-140L01	1340x350x750	958x1349x412	14,0	15,5	3/8" - 5/8"	A++	A	3.795 €
HTW-DT3-105L01	1226x290x775	1107x1100x440	10,0	12,0	3/8" - 5/8"	A	A+	3.330 €
HTW-DT3-120L01	1226x290x775	958x1349x412	11,5	13,5	3/8" - 5/8"	A+	A+	3.645 €
HTW-DT3-140L01	1340x350x750	958x1349x412	14,0	15,5	3/8" - 5/8"	A+	A	3.795 €
HTW-DT3-160L01	1340x350x750	1085x1365x427	16,0	16,5	3/8" - 3/4"	A+	A	4.055 €
LH5 HTW-D-052LH5	1170x190x447	900x640x300	5,0	5,6	1/4" - 1/2"	A++	A+	1.685 €
HTW-D-071LH5	900x270x720	950x840x340	7,0	8,1	3/8" - 5/8"	A++	A+	2.160 €
HTW-D-105LH5	1300x270x720	950x840x340	9,2	11,0	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.090 €
HTW-DT3-140LH5	1386x350x800	950x1386x340	12,6	15,0	3/8" - 3/4"	A	A	3.610 €
HTW-DT3-160LH5	1386x350x800	950x1386x340	17,0	20,5	3/8" - 3/4"	A	A	3.855 €
IX42 HTW-D-140IX42	1175x370x625	900x1328x400	14,0	15,0	3/8" - 5/8"	A	A	3.795 €
HTW-D-160IX42*	1175x370x625	900x1328x400	16,0	17,0	3/8" - 5/8"	A	A	4.145 €

OFFICE | CASSETTES

La gama de equipos de cassette, garantizan en oficinas y locales comerciales una climatización ideal para cada instante. Con sus 4 salidas garantizan la correcta distribución del flujo de aire.



Referencia	Unidad INTERIOR		Unid. EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L/G	Efic. Energética		Precio €
	Cuerpo An/Al/Pr (mm)	Panel An/Al/Pr (mm)		Frío (kW)	Calor (kW)		Frío	Calor	
L01 HTW-C6-035L01	596x240x596	670x50x670	848x540x320	3,5	3,8	1/4" - 3/8"	A+	A+	1.585 €
HTW-C6-052L01	596x240x596	670x50x670	955x700x396	5,0	5,5	1/4" - 1/2"	A+	A	2.055 €
HTW-C9-071L01	840x240x840	950x60x950	980x790x427	7,0	8,0	3/8" - 5/8"	A++	A+	2.730 €
HTW-C9-090L01	840x320x840	950x60x950	980x790x427	8,3	9,2	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.265 €
HTW-C9-105L01	840x320x840	950x60x950	1107x1100x440	10,0	12,0	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.670 €
HTW-C9-120L01	840x320x840	950x60x950	958x1349x412	11,0	12,5	3/8" - 5/8"	A+	A+	4.035 €
HTW-C9-140L01	910x290x910	1040x65x1040	958x1349x412	14,0	16,0	3/8" - 5/8"	A++	A	4.300 €
HTW-C9T3-105L01	840x320x840	950x60x950	1107x1100x440	10,0	12,0	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.750 €
HTW-C9T3-120L01	840x320x840	950x60x950	958x1349x412	11,0	12,5	3/8" - 5/8"	A++	A+	4.090 €
HTW-C9T3-140L01	910x290x910	1040x65x1040	958x1349x412	14,0	16,0	3/8" - 5/8"	A+	A	4.300 €
HTW-C9T3-160L01	910x290x910	1040x65x1040	1085x1365x1040	16,0	17,0	3/8" - 3/4"	A++	A+	4.600 €
LH5 HTW-C6-052LH5	650x270x570	650x30x650	900x640x300	5,0	6,6	1/4" - 1/2"	A++	A+	1.960 €
HTW-C9-071LH5	840x348x840	950x37x950	950x840x340	7,0	8,2	3/8" - 5/8"	A++	A+	2.600 €
HTW-C9-105LH5	840x248x840	950x37x950	950x840x340	9,5	11,0	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.490 €
HTW-C9T3-140LH5	840x298x840	950x37x950	950x1386x340	12,6	15,0	3/8" - 3/4"	A	A	4.095 €
HTW-C9T3-160LH5	840x298x840	950x37x950	950x1386x340	17,0	20,0	3/8" - 3/4"	A	A	4.370 €
IX42 HTW-C9-140IX42	840x285x840	950x50x950	900x1328x400	14,0	16,0	3/8" - 5/8"	A	A+	4.300 €
HTW-C9-160IX42*	840x285x840	950x50x950	900x1328x400	16,0	18,0	3/8" - 5/8"	A+	A+	4.645 €

OFFICE | SUELO TECHO

La gama de equipos Suelo Techo de HTW ofrece una gran eficacia energética. Pueden ser instalados en la pared o en el techo y cuentan con modo ECO y con control remoto de diseño.



Referencia		Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L / G	Eficiencia Energética		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)		Frío	Calor	
L01	HTW-CF-052L01	1220x225x7010	955x700x396	5,0	5,6	1/4" - 1/2"	A++	A+	2.025 €
	HTW-CF-071L01	1220x225x7010	980x790x427	7,0	8,0	3/8" - 5/8"	A+	A+	2.575 €
	HTW-CF-090L01	1420x700x245	980x790x427	8,5	9,2	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.170 €
	HTW-CF-105L01	1420x700x245	1107x1100x440	10,0	12,0	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.545 €
	HTW-CF-120L01	1420x700x245	958x1349x412	11,5	13,5	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.855 €
	HTW-CF-140L01	1700x700x245	958x1349x412	14,0	16,0	3/8" - 5/8"	A+	A	4.055 €
	HTW-CFT3-105L01	1420x700x245	1107x1100x440	10,0	12,0	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.625 €
	HTW-CFT3-120L01	1420x700x245	958x1349x412	11,5	13,5	3/8" - 5/8"	A+	A+	3.910 €
	HTW-CFT3-140L01	1700x245x700	958x1349x412	14,0	16,0	3/8" - 5/8"	A+	A+	4.055 €
HTW-CFT3-160L01	1700x245x700	1085x1365x427	16,0	17,0	3/8" - 3/4"	A	A+	4.490 €	
LH5	HTW-CF-052LH5	990x680x230	900x640x300	5,0	5,8	1/4" - 1/2"	A++	A+	1.925 €
	HTW-CF-071LH5	990x680x230	950x840x340	7,0	8,6	3/8" - 5/8"	A++	A+	2.445 €
	HTW-CF-105LH5	1290x680x230	950x840x340	9,2	11,0	3/8" - 5/8"	A++	A+	3.375 €
	HTW-CFT3-140LH5	1580x680x230	950x1386x340	12,6	7,5	3/8" - 3/4"	A	A	3.860 €
	HTW-CFT3-160LH5	1580x680x230	950x1386x340	17,0	10,8	3/8" - 3/4"	A	A	4.265 €
IX42	HTW-CF-140IX42	1670x680x240	900x1328x400	14,0	15,0	3/8" - 5/8"	A	A+	4.055 €
	HTW-CF-160IX42	1670x680x240	900x1328x400	16,0	17,0	3/8" - 5/8"	A	A+	4.550 €

OFFICE | COLUMNAS VERTICALES



Referencia		Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L / G	Eficiencia Energética		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)		Frío	Calor	
A8-A9	HTW-FST3-140A8	580x1870x400	1107x1100x440	12,0	13,6	3/8" - 5/8"	A	B	3.780 €
	HTW-FST3-0-160A9	581x1870x395	1050x840x410	15,0	17,5	1/2" - 3/4"	A	B	3.930 €
ATHENS									
	HTW-FS-071ATH	500x1700x315	845x702x363	7,0	7,6	1/4" - 5/8"	A++	A+++	2.800 €

OFFICE | CONDUCTOS V5/V5 DC - UNIDAD EXTERIOR MINI VRF O V5X



Referencia		Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L / G	Eficiencia Energética		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)		Frío	Calor	
IX41	HTWC200IX41T3	1356x470x763	1120x1558x528	20,0	20,0	3/8" - 3/4"	-	-	7.920 €
	HTWC250IX41T3	1356x470x763	1120x1558x528	26,0	28,5	3/8" - 3/4"	-	-	8.505 €
	HTWC280IX41T3	1470x512x775	1120x1558x528	28,0	31,5	3/8" - 1"	-	-	9.130 €
	HTWC400IX41T3	1970x668x859	1360x1650x540	40,0	45,0	1/2" - 7/8"	-	-	15.810 €
	HTWC450IX41T3	1970x668x859	1460x1650x540	45,0	50,0	1/2" - 1"	-	-	17.320 €
	HTWC560IX41T3 (UNIDAD EXTERIOR V5X)	1970x668x859	1340x1635x790	56,0	63,0	5/8" - 1/8"	-	-	24.885 €
	HTWC200IX41DT3	1356x470x763	1120x1558x528	20,0	20,0	3/8" - 3/4"	-	-	8.065 €
	HTWC250IX41DT3	1356x470x763	1120x1558x528	26,0	28,5	3/8" - 3/4"	-	-	8.680 €
	HTWC280IX41DT3	1470x512x775	1120x1558x528	28,0	31,5	3/8" - 1"	-	-	9.235 €

☆ Gama **ESPECIALIZADA**

ESPECIALIZADA | Aires acondicionados Tipo **VENTANA**



	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Eficiencia Energética		Precio €
			Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	
W1	HTW-W-026-W1	560x370x680	2,7	-	A	-	840 €
	HTW-W-035-W1	660x430x690	3,6	-	A	-	895 €

ESPECIALIZADA | **CORTINAS DE AIRE**

	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CONSUMO (W)	PRESIÓN SONORA	Precio €
SA1	HTW-AC9-1400SA1	900x190x210	160/110/70	<57	270 €
	HTW-AC12-1900SA1	1.200x190x210	200/150/110	<58	305 €
	HTW-AC15-2500SA1	1.500x190x210	230/180/140	<59	400 €
	Contacto de puerta HTW-AC-SA1DS (Funcionamiento por apertura opcional)				25 €



ESPECIALIZADA | Aires acondicionados para **BARCOS y YATES**

Los sistemas de aire acondicionado para barcos, ya sean veleros o yates a motor, permiten aclimatar la temperatura interior de camarotes y zonas comunes permitiendo disfrutar de un ambiente agradable en cualquier condición con un mayor ahorro energético.



	Referencia	ALIMENTACIÓN V/F/Hz	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)	
Y01	HTW-MAB-O-015Y01	220-240~/1/50	309x324x440	1,4	1,7	1.350 €
		230~/1/60		1,65	1,75	
	HTW-MAB-O-026Y01	220-240~/1/50	790x275x200	2,3	2,5	1.525 €
		230~/1/60		2,6	2,3	
	HTW-MAB-O-035Y01	220-240~/1/50	410x459x346	3,3	3,5	1.760 €
		230~/1/60		3,5	3,7	
	HTW-MAB-O-047Y01	220-240~/1/50	479x491x341	3,7	3,8	1.830 €
		230~/1/60		4,4	4,4	

ESPECIALIZADA | Aires acondicionados para **CARAVANAS y MOBILE HOME**

Aire acondicionado que suministra aire fresco, deshumidificado, libre de polvo y suciedad y además, también puede calentar. La particularidad técnica es la bomba de calor, que consume menos energía que otros equipos comparables.



	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)		CAPACIDAD		Precio €
		Unidad interior	Unidad exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	
WAVE	HTW-VE-035V1	667x497x96	1018x650x259	2,5	2,2	1.975 €

Gama **PORTABLE**

PORTABLE | AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Para crear un clima acogedor y agradable en el hogar, nada como hacerte con un aire acondicionado portátil que se adapte a tu espacio y a ti. Disponemos de los siguientes modelos de aires acondicionados portátiles y empieza desde ya a disfrutar de la temperatura idónea en cualquier estancia de tu casa sin necesidad de realizar una instalación complicada y costosa.



	Referencia	ALIMENTACIÓN V/F/Hz (mm)	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Eficiencia Energética		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	
P14	HTW-PCS-021P14	220-240~/1/50	328x678x305	2,05	-	A	-	455 €
P16	HTW-PC-026P16	220-240~/1/50	320x730x370	2,6	-	A	-	515 €
	HTW-PCS-026P16	220-240~/1/50	320x730x370	2,6	-	A	-	540 €
	HTW-PB-026P16	220-240~/1/50	320x730x370	2,6	2,6	A	A	550 €
	HTW-PBS-026P16	220-240~/1/50	320x730x370	2,6	2,6	A	A	575 €
P15 + WIFI	HTW-PC-026P15	220-240~/1/50	415x690x315	2,7	-	A	-	650 €
	HTW-PC-035P15	220-240~/1/50	435x715x350	3,2	-	A	-	685 €
	HTW-PC-026P15WF	220-240~/1/50	415x690x315	2,7	-	A	-	720 €
	HTW-PC-035P15WF	220-240~/1/50	435x715x350	3,2	-	A	-	755 €
P19 + WIFI	HTW-PB-026P19	220-240~/1/50	435x715x350	2,7	2,7	A	A	700 €
	HTW-PB-035P19	220-240~/1/50	435x715x350	3,2	3,2	A	A	740 €
	HTW-PB-026P19WF	220-240~/1/50	435x715x350	2,7	2,7	A	A	785 €
	HTW-PB-035P19WF	220-240~/1/50	435x715x350	3,2	3,2	A	A	830 €

PORTABLE | DESHUMIDIFICADORES

	Referencia	ALIMENTACIÓN V/F/Hz (mm)	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD Litros / día	Precio €
P05	HTW-DH-10P05	220-240~/1/50	310x400x243	10	225 €
P04	HTW-DH-16P04	220-240~/1/50	353x496x225	16	270 €
P06	HTW-DH-20P06	220-240~/1/50	351x492x260	20	285 €
X8DSG	HTWDB30X8DSG	220-240~/1/50	400x620x254	30	430 €
X6PW	HTWDB40X6PW	220-240~/1/50	392x616x282	40	420 €
	HTWDB50X6PW	220-240~/1/50	392x616x282	50	465 €



PORTABLE | CLIMATIZADOR EVAPORATIVO



	Referencia	Dimensiones de la HABITACIÓN (m)	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD deposito agua (Litros)	Precio €
SLEEP i	SLEEP i	23	295x318x692	9	675 €

Gama AQUA

AQUA | CALDERAS DE CONDENSACIÓN

Disponemos de la caldera PLATINUM y la caldera MERCURY, ideales tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria, con grandes prestaciones ya que combinan un alto rendimiento con un diseño compacto e incluyen de serie el kit de salidad de gases.



	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	POTENCIA Entrada nominal (Qn) (kW)	Caudal de agua $\Delta T = 25^\circ C$ L / min	Tipo de GAS	Eficiencia Energética	Perfil	Precio €
PLATINUM	HTWCQ28PLATINUM-GN	460x760x280	26	16	Gas Natural G20	A	XL	1.525 €
	HTWCQ40PLATINUM-GN	460x760x296	37	23	Gas Natural G20	A	XXL	2.399 €
	Salida de gases HTWSGPLATINUM (Kit salida gases horizontal Serie Platinum)							INCLUIDO
MERCURY	HTWCQ24MERCURY-GN	420x710x260	24	13,5	Gas Natural G20	A	L	1.395 €
	HTWCQ24MERCURY-GLP	420x710x260	24	13,5	Gas Butano G30 Gas Propano G31	A	L	1.395 €
	HTWCQ30MERCURY-GN	420x710x260	30	16,5	Gas Natural G20	A	XL	1.575 €
	HTWCQ30MERCURY-GLP	420x710x260	30	16,5	Gas Butano G30 Gas Propano G31	A	XL	1.575 €
	Salida de gases HTWSGMERCURY (Kit salida gases horizontal Serie Mercury)							INCLUIDO
	Salida de gases HTWVERTMERCURY (Kit salida gases vertical Serie Mercury)							90 €
	Kit biflujo HTWBIFMERCURY							90 €

AQUA | CALENTADORES

Contamos con una amplia gama de calentadores a gas que van de los 6 L/min hasta los 14 L/min de producción de agua caliente y capaces de trabajar a baja presión. Además de lo anterior y gracias a las diferentes tecnologías que utilizamos podemos cubrir prácticamente todas las necesidades a nivel residencial y siempre cuidando minuciosamente el diseño de los mismos para asegurar su perfecta integración.



	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	POTENCIA (kW)	Caudal de agua máx. L / min	Tipo de GAS	Eficiencia Energética	Perfil	Precio €
EASY	HTW-CLA-6EASYGN	310x478x119	12	6	Gas Natural G20	A	S	189 €
	HTW-CLA-6EASYGLP	310x478x119	12	6	Gas Butano G30 Gas Propano G31	A	S	189 €
	HTW-CLA-10EASYGN	327x590x180	20	10	Gas Natural G20	A	M	269 €
	HTW-CLA-10EASYGLP	327x590x180	20	10	Gas Butano G30 Gas Propano G31	A	M	269 €
	HTW-CLA-11EASYGN	360x630x145	22	11	Gas Natural G20	A	M	299 €
	HTW-CLA-11EASYGLP	360x630x145	22	11	Gas Butano G30 Gas Propano G31	A	M	299 €
A02	HTW-CLM-11A02GN	310x580x216	22	11	Gas Natural G20	A	M	389 €
	HTW-CLM-11A02GLP	310x580x216	22	11	Gas Butano G30 Gas Propano G31	A	M	389 €
NEO	HTW-CLA-14NEO GN	380x620x245	28	14	Gas Natural G20	A	M	399 €
	HTW-CLA-14NEO GLP	380x620x245	28	14	Gas Butano G30 / Gas Propano G31	A	M	399 €
	HTW-CTF-11NEO GN	310x580x216	22	11	Gas Natural G20	A	M	399 €
	HTW-CTF-11NEO GLP	310x580x216	22	11	Gas Butano G30 / Gas Propano G31	A	M	399 €
EVO	HTW-CTF-11EVO GN	310x580x216	22	11	Gas Natural G20	A	M	399 €
	HTW-CTF-11EVO GLP	310x580x216	22	11	Gas Butano G30 / Gas Propano G31	A	M	399 €
ELITE	HTWCL12IFGN	359x567x116	23	12	Gas Natural G20	A	M	459 €
	HTWCL12IFGB	359x567x116	23	12	Gas Butano G30	A	M	459 €
	HTWCL12IFGP	359x567x116	23	12	Gas Propano G31	A	M	459 €
	Salida de gases HTWSGCL12F (Kit salida gases horizontal 60/100 calentadores estancos)							INCLUIDO
LowNOX	HTW-CLE-11NOXGN	345x570x155	22	11	Gas Natural G20	A	M	499 €
	HTW-CLE-11NOXGLP	345x570x155	22	11	Gas Butano G30 / Gas Propano G31	A	M	499 €
	Salida de gases HTWSGCL12F (Kit salida gases horizontal 60/100 calentadores estancos)							INCLUIDO

AQUA | TERMOS ELÉCTRICOS

Disponemos de termos de agua eléctricos con capacidades de 30 hasta 150 litros. Poseen una gran potencia y unas prestaciones envidiables, con unas prestaciones únicas en el mercado. Nuestro punto de inflexión respecto a otras marcas es nuestra capacidad de adaptación, ya que los termos Advance son reversibles y pueden ser instalados tanto vertical como horizontalmente.



	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	POTENCIA (kW)	CAPACIDAD (litros)	Eficiencia Energética	Perfil	Precio €
ESSENTIAL	HTW-TV-30ESS	Ø340x618	1,5	30	C	S	139 €
	HTW-TV-50ESS	Ø380x735	1,5	50	C	L	159 €
	HTW-TV-80ESS	Ø450x808	1,5	80	C	L	189 €
	HTW-TV-100ESS	Ø450x963	1,5	100	C	L	215 €
JUMBO	HTW-TV-150JMB	Ø450x1341	2,0	150	D	XL	399 €
ADVANCE	HTW-TR-30ADV	Ø365x596	1,5	30	C	S	155 €
	HTW-TR-50ADV	Ø365x858	1,5	50	D	M	185 €
	HTW-TR-80ADV	Ø460x811	1,5	80	D	L	229 €
	HTW-TR-100ADV	Ø460x975	1,5	100	D	L	249 €
ADVANCE+	HTW-TR-50ADVPLUS	Ø365x758	0,8/1,2/2,0	50	D	M	245 €
	HTW-TR-80ADVPLUS	Ø460x808	0,8/1,2/2,0	80	D	L	295 €
	HTW-TR-100ADVPLUS	Ø460x958	0,8/1,2/2,0	100	D	L	339 €

 Gama **HPWH**

HPWH | ACUMULADORES AEROTÉRMICOS

Los acumuladores aerotérmicos son la alternativa más eficiente a los tradicionales calentadores a gas y termos eléctricos ya que generan un gran ahorro energético al utilizar el aire como fuente de energía.



	Referencia	Material TANQUE	DIMENSIONES Ø x Alto (mm)	CAPACIDAD Depósito (L)	TEMPERATURA SALIDA DE AGUA	PRODUCCIÓN Litros/h	Eficiencia Energética	Precio €
150-190 L	HTW-RSJ15150RDN3C*	Vitrificado	Ø 568x1430	150	38°C ~ 70°C	42-57	A+	1.865 €
	HTW-RSJ15190RDN3C*	Vitrificado	Ø 568x1580	190	38°C ~ 70°C	42-57	A+	2.150 €
	HTW-RSJ15190RDN3D*	Vitrificado	Ø560x1680	190	38°C ~ 70°C	43-86	A+	2.405 €
200 L	HTW-AT-O-200VA1	Vitrificado	Ø 580x1860	200	38°C~70°C	49	A+	2.340 €
	HTW-ATS-O-200VA1	Vitrificado	Ø 580x1860	200	38°C~70°C	49	A+	2.595 €
250 L	HTW-ATS-O-250VA1	Vitrificado	Ø580 x 2114	250	38°C~70°C	49	A+	3.120 €
300 L	HTW-RSJ35300RDN3F1	Vitrificado	Ø650x1920	300	38°C ~ 60°C	86	A+	3.245 €
300 L	HTW-ATS-O-300VAX	Acero inox.	Ø640x1845	300	38°C ~ 60°C	86	A+	3.720 €



HPWH | BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS y SPAS



	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAUDAL de agua m³/h	CAPACIDAD		TEMPERATURA del agua		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)	Frío (°C)	Calor (°C)	
DRAGON	HTW-SWP-0-070DRA	826x552x379	2,5	4,1	7,0	12°C~30°C	20°C~40°C	2.245 €
	HTW-SWP-0-120DRA	933x657x401	4,2	8,0	12,1	12°C~30°C	20°C~40°C	2.590 €
	HTW-SWP-0-150DRA	933x657x401	5	9,3	15,1	12°C~30°C	20°C~40°C	3.110 €
	HTW-SWP-0-210DRA	1125x707x470	7,3	13,0	21,2	12°C~30°C	20°C~40°C	5.705 €

HPWH | BOMBA DE CALOR PRODUCCIÓN ACS + CALEF.



	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	ALIMENTACIÓN V/F/Hz	CAPACIDAD Calor (kW)	PRODUCCIÓN m³/h	Precio €
VD	HTW-RSJ100N1540VD	750x1100x750	220-240~/1/50	11,2	0,25	4.715 €
	HTW-RSJ200SN1540VD	750x1100x750	380-415~/3/50	20,4	0,52	6.185 €
1H	HTW-RSJ420SZN1H	1015x1775x1026	380-415~/3/50	39,0	0,85	11.230 €
1G	HTW-RSJ300MSN1G	970x1565x990	380-415~/3/50	27,0	0,58	9.075 €

HPWH | ECO-THERMAL



	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	ALIMENTACIÓN V/F/Hz	CAPACIDAD		TEMPERATURA Salida del agua			Precio €
					Calor (kW)	Frío (kW)	Frío (°C)	Calor (°C)	ACS (°C)	
COMPACTO	HTW-V7WD2N1	1210x945x402		220-240~/1/50	6,5	6,7	5~25	25~60	40~60	4.570 €
	HTW-V12WD2N1	1404x1414x405		220-240~/1/50	12,1	12,6	5~25	25~60	40~60	7.085 €
	HTW-V16WD2N1	1404x1414x405		220-240~/1/50	16,4	16,1	5~25	25~60	40~60	7.500 €
	HTW-V16WD2RN1	1404x1414x405		380-415~/3/50	16,3	16,1	5~25	25~60	40~60	7.970 €



	Referencia	Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	ALIMENTACIÓN V/F/Hz	CAPACIDAD		TEMPERATURA Salida del agua			Precio €
					Calor (kW)	Frío (kW)	Frío (°C)	Calor (°C)	ACS (°C)	
SPLIT	HTW-V8WD2K	400x865x427	1074x964x396	220-240~/1/50	8,0	7,3	-5~46	-20~35	-20~35	5.120 €
	HTW-V10WD2K	400x865x427	900x1327x320	220-240~/1/50	10,0	10,2	-5~46	-20~35	-20~35	6.740 €
	HTW-V12WD2K	400x865x427	900x1327x320	220-240~/1/50	12,1	11,80	-5~46	-20~35	-20~35	6.800 €
	HTW-V16WD2K	400x865x427	900x1327x320	220-240~/1/50	15,5	14,0	-5~46	-20~35	-20~35	7.485 €
	HTW-V16WD2RK	400x865x427	900x1327x320	380-415~/3/50	15,5	14,0	-5~46	-20~35	-20~35	8.225 €



INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON SERPENTÍN ALTA SUPERFICIE			
Referencia	Ø x Alto (mm)	CAPACIDAD	Precio €
HTW-IVSF-150ASF	Ø 560 x 1070	150 litros	1.275 €
HTW-IVSF-200ASF	Ø 560 x 1340	200 litros	1.390 €
HTW-IVSF-300ASF	Ø 610 x 1695	300 litros	2.510 €
HTW-IVSF-500ASF	Ø 750 x 1895	500 litros	3.410 €



Gama VRF

VRF | Unidades exteriores Mini VRF / V5X / V4+R / V4+W

Solución ideal, flexible y eficiente para la climatización de hoteles, edificios, oficinas, hospitales o cualquier espacio que precise de climatización.



Referencia	Unidades INTERIORES CONECTABLES	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	ALIMENTACIÓN V/G/Hz	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L/G	Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)		
HTWV120WDN1	6	900x1327x320	220-240~/1/50	12	13,2	3/8" - 5/8"	4.135 €
HTWV120WDRN1	6	900x1327x400	380-415~/3/50	12,3	13,2	3/8" - 5/8"	4.135 €
HTWV140WDN1	6	900x1327x320	220-240~/1/50	14	15,4	3/8" - 5/8"	4.410 €
HTWV140WDRN1	6	900x1327x400	380-415~/3/50	14	15,4	3/8" - 5/8"	4.410 €
HTWV160WDRN1	7	900x1327x400	380-415~/3/50	15,5	17	3/8" - 3/4"	4.485 €
HTWV180WDRN1	9	900x1327x400	380-415~/3/50	17,5	19	3/8" - 3/4"	4.915 €
HTWV200WDRN18R0	10	1120x1558x528	380-415~/3/50	20	22	3/8" - 3/4"	5.970 €
HTWV260WDRN18R0	12	1120x1558x528	380-415~/3/50	26	28,5	3/8" - 7/8"	6.435 €
HTWV400WDRN1	14	1360x1650x540	380-415~/3/50	40	45	1/2" - 7/8"	10.375 €
HTWV450WDRN1	15	1360x1650x540	380-415~/3/50	45	50	1/2" - 1"	11.625 €



Referencia	Unidades INTERIORES CONECTABLES	Potencia HP	ALIMENTACIÓN V/G/Hz	CAPACIDAD		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)	
HTWV5X252WV2GN1	13	8	380-415~/3/50	25,2	27,0	10.530 €
HTWV5X280WV2GN1	16	10	380-415~/3/50	28,0	31,5	10.845 €
HTWV5X335WV2GN1	20	12	380-415~/3/50	33,5	37,5	12.910 €
HTWV5X400WV2GN1	23	14	380-415~/3/50	40,0	45,0	14.355 €
HTWV5X450WV2GN1	26	16	380-415~/3/50	45,5	50,0	15.210 €
HTWV5X500WV2GN1	29	18	380-415~/3/50	50,0	56,0	16.930 €
HTWV5X560WV2GN1	33	20	380-415~/3/50	56,0	63,0	19.150 €
HTWV5X615WV2GN1	36	22	380-415~/3/50	61,5	69,0	21.610 €
HTWV5X670WV2GN1	39	12+12	380-415~/3/50	67,0	75,0	25.985 €
HTWV5X730WV2GN1	43	10+16	380-415~/3/50	73,0	81,5	26.220 €
HTWV5X780WV2GN1	46	10+18	380-415~/3/50	78,0	87,5	27.940 €
HTWV5X840WV2GN1	50	10+20	380-415~/3/50	84,0	94,5	30.160 €
HTWV5X895WV2GN1	53	10+22	380-415~/3/50	89,5	100,5	32.620 €
HTWV5X950WV2GN1	56	12+22	380-415~/3/50	95,0	106,5	34.685 €
HTWV5X1000WV2GN1	59	18+18	380-415~/3/50	100,0	112,0	34.025 €
HTWV5X1065WV2GN1	63	16+22	380-415~/3/50	106,5	119,0	36.985 €
HTWV5X1115WV2GN1	64	18+22	380-415~/3/50	111,5	125,0	38.705 €
HTWV5X1175WV2GN1	64	20+22	380-415~/3/50	117,5	132,0	40.925 €
HTWV5X1230WV2GN1	64	22+22	380-415~/3/50	123,0	138,0	43.385 €
HTWV5X1285WV2GN1	64	12+12+22	380-415~/3/50	128,5	144,0	47.745 €
HTWV5X1345WV2GN1	64	10+16+22	380-415~/3/50	134,5	150,5	47.980 €
HTWV5X1395WV2GN1	64	10+18+22	380-415~/3/50	139,5	156,5	49.700 €
HTWV5X1455WV2GN1	64	10+20+22	380-415~/3/50	145,5	163,5	51.920 €
HTWV5X1510WV2GN1	64	10+22+22	380-415~/3/50	151,0	169,5	54.380 €
HTWV5X1565WV2GN1	64	12+22+22	380-415~/3/50	156,5	175,5	56.445 €
HTWV5X1615WV2GN1	64	18+18+22	380-415~/3/50	161,5	181,0	55.785 €
HTWV5X1680WV2GN1	64	16+22+22	380-415~/3/50	168,0	188,0	58.745 €
HTWV5X1730WV2GN1	64	18+22+22	380-415~/3/50	173,0	194,0	60.465 €
HTWV5X1790WV2GN1	64	20+22+22	380-415~/3/50	179,0	201,0	62.685 €
HTWV5X1845WV2GN1	64	22+22+22	380-415~/3/50	184,5	207,0	65.145 €
HTWV5X1900WV2GN1	64	12+12+22+22	380-415~/3/50	190,0	213,0	69.510 €
HTWV5X1960WV2GN1	64	10+16+22+22	380-415~/3/50	196,0	219,5	69.745 €
HTWV5X2010WV2GN1	64	10+18+22+22	380-415~/3/50	201,0	225,5	71.465 €
HTWV5X2070WV2GN1	64	10+20+22+22	380-415~/3/50	207,0	232,5	73.685 €
HTWV5X2125WV2GN1	64	10+22+22+22	380-415~/3/50	212,5	238,5	76.145 €
HTWV5X2180WV2GN1	64	12+22+22+22	380-415~/3/50	218,0	244,5	78.210 €
HTWV5X2230WV2GN1	64	18+18+22+22	380-415~/3/50	223,0	250,0	77.550 €
HTWV5X2295WV2GN1	64	16+22+22+22	380-415~/3/50	229,5	257,0	80.510 €
HTWV5X2345WV2GN1	64	18+22+22+22	380-415~/3/50	234,5	263,0	82.230 €
HTWV5X2405WV2GN1	64	20+22+22+22	380-415~/3/50	240,5	270,0	84.450 €
HTWV5X2460WV2GN1	64	22+22+22+22	380-415~/3/50	246,0	276,0	86.910 €




	Referencia	Unidades INTERIORES CONECTABLES	Potencia HP	ALIMENTACIÓN V/G/Hz	CAPACIDAD		Precio €
					Frío (kW)	Calor (kW)	
V4+R	HTW2528WD2RN1TC	13	8	380-415~/3/50	25,2	27,0	13.335 €
	HTW28010WD2RN1TC	16	10	380-415~/3/50	28,0	31,5	13.415 €
	HTW33512WD2RN1TC	20	12	380-415~/3/50	33,5	37,5	13.565 €
	HTW40014WD2RN1TC	23	14	380-415~/3/50	40,0	45,0	15.210 €
	HTW45016WD2RN1TC	26	16	380-415~/3/50	45,0	50,0	15.740 €
V4+R x2	HTW53218WD2RN1TC	29	8+10	380-415~/3/50	53,2	58,5	27.005 €
	HTW56020WD2RN1TC	33	10+10	380-415~/3/50	56,0	63,0	27.085 €
	HTW61522WD2RN1TC	36	10+12	380-415~/3/50	61,5	69,0	27.235 €
	HTW68024WD2RN1TC	39	10+14	380-415~/3/50	68,0	76,5	28.880 €
	HTW73026WD2RN1TC	43	10+16	380-415~/3/50	73,0	81,5	29.410 €
	HTW80028WD2RN1TC	46	14+14	380-415~/3/50	78,5	90,0	30.675 €
	HTW85030WD2RN1TC	50	14+16	380-415~/3/50	85,0	95,0	31.205 €
	HTW90032WD2RN1TC	53	16+16	380-415~/3/50	90,0	100,0	31.735 €
V4+R x3	HTW96034WD2RN1TC	56	10+10+14	380-415~/3/50	96,0	108,0	42.625 €
	HTW101036WD2RN1TC	59	10+10+16	380-415~/3/50	101,0	113,0	43.155 €
	HTW106523WD2RN1TC	63	10+12+16	380-415~/3/50	106,5	119,0	43.305 €
	HTW113040WD2RN1TC	64	10+14+16	380-415~/3/50	113,0	126,5	44.950 €
	HTW120042WD2RN1TC	64	14+14+14	380-415~/3/50	118,0	135,0	46.215 €
	HTW125044WD2RN1TC	64	14+14+16	380-415~/3/50	123,5	140,0	46.745 €
	HTW130046WD2RN1TC	64	14+16+16	380-415~/3/50	130,0	145,0	47.275 €
	HTW135048WD2RN1TC	64	16+16+16	380-415~/3/50	135,0	150,0	47.805 €
V4+R x4	HTW143250WD2RN1TC	64	8+10+16+16	380-415~/3/50	143,2	158,5	59.020 €
	HTW146052WD2RN1TC	64	10+10+16+16	380-415~/3/50	146,0	163,0	59.100 €
	HTW151554WD2RN1TC	64	10+12+16+16	380-415~/3/50	151,5	169,0	59.250 €
	HTW158056WD2RN1TC	64	10+14+16+16	380-415~/3/50	158,0	176,5	60.895 €
	HTW165058WD2RN1TC	64	14+14+14+16	380-415~/3/50	163,0	185,0	62.160 €
	HTW170060WD2RN1TC	64	14+14+16+16	380-415~/3/50	168,5	190,0	62.690 €
	HTW175062WD2RN1TC	64	14+16+16+16	380-415~/3/50	175,0	195,0	63.220 €
	HTW180064WD2RN1TC	64	16+16+16+16	380-415~/3/50	180,0	200,0	63.750 €




	Referencia	Unidades INTERIORES CONECTABLES	Potencia HP	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Precio €
					Frío (kW)	Calor (kW)	
CAJAS INVERSORAS	HTWMS02EN1C	1	28	630x225x605	25,2	27,0	1.680 €
	HTWMS02N1C	8	28	630x225x605	28,0	31,5	1.680 €
	HTWMS04EN1C	1	56	960x225x605	33,5	37,5	2.535 €
	HTWMS04N1C	16	45	960x225x605	40,0	45,0	2.535 €
	HTWMS06N1C	24	45	960x225x605	45,0	50,0	3.590 €



	Referencia	Unidades INTERIORES CONECTABLES	Potencia HP	ALIMENTACIÓN V/G/Hz	CAPACIDAD		Precio €
					Frío (kW)	Calor (kW)	
V4+W	HTWS2528WDRN1	13	8	380-415~/3/50	25,2	27,0	9.360 €
	HTWS28010WDRN1	16	10	380-415~/3/50	28,0	31,5	9.750 €
	HTWS33512WDRN1	16	12	380-415~/3/50	33,5	37,5	10.065 €
V4+W x2	HTWS45016WDRN1	23	8+8	380-415~/3/50	50,4	54,0	18.885 €
	HTWS53218WDRN1	29	8+10	380-415~/3/50	53,2	58,5	19.275 €
	HTWS56020WDRN1	33	10+10	380-415~/3/50	56,0	63,0	19.665 €
	HTWS61522WDRN1	36	10+12	380-415~/3/50	61,9	69,0	19.980 €
	HTWS68024WDRN1	39	12+12	380-415~/3/50	67,0	75,0	20.295 €
V4+W x3	HTWS73026WDRN1	43	8+8+10	380-415~/3/50	78,4	85,5	28.785 €
	HTWS80028WDRN1	46	8+10+10	380-415~/3/50	81,2	90,0	29.175 €
	HTWS85030WDRN1	50	10+10+10	380-415~/3/50	84,0	94,5	29.565 €
	HTWS90032WDRN1	53	10+10+12	380-415~/3/50	89,5	100,5	29.880 €
	HTWS96034WDRN1	56	10+12+12	380-415~/3/50	95,0	106,5	30.195 €
	HTWS101036WDRN1	59	12+12+12	380-415~/3/50	100,5	112,5	30.510 €

VRF | Unidades interiores **CONDUCTOS baja/media/alta presión V5 DC - Tratamiento aire fresco DC**

	Referencia	Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	ALIMENTACIÓN V/G/Hz	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L/G	Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)		
BAJA	HTW-MI22T3DHN1C	740x210x470	220-240~/1/50	2,2	2,6	1/4" - 1/2"	795 €
	HTW-MI28T3DHN1C	740x210x470	220-240~/1/50	2,8	3,2	1/4" - 1/2"	820 €
	HTW-MI36T3DHN1C	740x210x470	220-240~/1/50	3,6	4,0	1/4" - 1/2"	915 €



MEDIA	HTW-MI15T2DHN1DA5	780x210x500	220-240~/1/50	1,5	1,7	1/4" - 1/2"	785 €
	HTW-MI22T2DHN1DA5	780x210x500	220-240~/1/50	2,2	2,6	1/4" - 1/2"	795 €
	HTW-MI28T2DHN1DA5	780x210x500	220-240~/1/50	2,8	3,2	1/4" - 1/2"	815 €
	HTW-MI36T2DHN1DA5	780x210x500	220-240~/1/50	3,6	4,0	1/4" - 1/2"	910 €
	HTW-MI45T2DHN1DA5	1000x210x500	220-240~/1/50	4,5	5,0	3/8" - 5/8"	995 €
	HTW-MI56T2DHN1DA5	1000x210x500	220-240~/1/50	5,6	6,3	3/8" - 5/8"	1.020 €
	HTW-MI71T2DHN1DA5	1220x210x500	220-240~/1/50	7,1	8,0	3/8" - 5/8"	1.050 €
	HTW-MI80T2DHN1BA5	1230x270x775	220-240~/1/50	8,0	9,0	3/8" - 5/8"	1.270 €
	HTW-MI90T2DHN1BA5	1230x270x775	220-240~/1/50	9,0	10,0	3/8" - 5/8"	1.375 €
	HTW-MI112T2DHN1BA5	1230x270x775	220-240~/1/50	11,2	12,5	3/8" - 5/8"	1.450 €
ALTA	HTW-MI140T2DHN1BA5	1290x300x865	220-240~/1/50	14,0	15,5	3/8" - 5/8"	1.505 €
	HTW-MI160T1DHN1B	1300x420x690	220-240~/1/50	16,0	17,0	3/8" - 5/8"	1.910 €
	HTW-MI200T1DHN1B	1440x505x925	220-240~/1/50	20,0	22,5	3/8" - 5/8" x2	3.060 €
	HTW-MI250T1DHN1B	1440x505x925	220-240~/1/50	25,0	26,0	3/8" - 5/8" x2	3.270 €
	HTW-MI280T1DHN1B	1440x505x925	220-240~/1/50	28,0	31,5	3/8" - 5/8" x2	3.405 €
	HTWD400T1N1 (ventilador AC)	19970x668x903	220-240~/1/50	40,0	45,0	3/8" - 7/8" x2	5.435 €
	HTWD450T1N1 (ventilador AC)	19970x668x903	220-240~/1/50	45,0	50,0	3/8" - 7/8" x2	5.695 €
	HTWD560T1N1 (ventilador AC)	19970x668x903	220-240~/1/50	56,0	63,0	3/8" - 7/8" x2	5.975 €
	HTW- MI125T1DHN1FA	1300x420x690	220-240~/1/50	12,5	10,5	3/8" - 5/8"	1.990 €
	HTW- MI140T1DHN1FA	1300x420x690	220-240~/1/50	14,0	12,0	3/8" - 5/8"	2.070 €
AIRE FRESCO	HTW- MI200T1DHN1FA	1440x505x925	220-240~/1/50	20,0	18,0	3/8" - 5/8"	3.425 €
	HTW- MI250T1DHN1FA	1440x505x925	220-240~/1/50	25,0	20,0	3/8" - 5/8"	3.495 €
	HTW- MI280T1DHN1FA	1440x505x925	220-240~/1/50	28,0	22,0	3/8" - 5/8"	3.545 €

VRF | Unidades interiores **CASSETTES 2 vías/4 vías 60x60-90x90 DC**

	Referencia	Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)		ALIMENTACIÓN V/G/Hz	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L/G	Precio €
					Frío (kW)	Calor (kW)		
2 VÍAS	HTWD22Q2N1	1172x300x592	1430x90x680	220-240~/1/50	2,2	2,6	1/4" - 1/2"	1.475 €
	HTWD28Q2N1	1172x300x592	1430x90x680	220-240~/1/50	2,8	3,2	1/4" - 1/2"	1.510 €
	HTWD36Q2N1	1172x300x592	1430x90x680	220-240~/1/50	3,6	4,0	1/4" - 1/2"	1.540 €
	HTWD45Q2N1	1172x300x592	1430x90x680	220-240~/1/50	4,5	5,0	1/4" - 1/2"	1.720 €



4 VÍAS 60x60	HTW-MI15Q4DHN1A3	570x260x570	647x50x647	220-240~/1/50	1,5	1,7	1/4" - 1/2"	960 €
	HTW-MI28Q4DHN1A3	570x260x570	647x50x647	220-240~/1/50	2,8	3,2	1/4" - 1/2"	1.065 €
	HTW-MI36Q4DHN1A3	570x260x570	647x50x647	220-240~/1/50	3,6	4,0	1/4" - 1/2"	1.105 €
	HTW-MI45Q4DHN1A3	570x260x570	647x50x647	220-240~/1/50	4,5	5,0	1/4" - 1/2"	1.210 €



4 VÍAS 90x90	HTW-MI45Q4DHN1D	904x230x840	950x55x950	220-240~/1/50	4,5	5,0	1/4" - 1/2"	1.235 €
	HTW-MI56Q4DHN1D	904x230x840	950x55x950	220-240~/1/50	5,6	6,3	3/8" - 5/8"	1.330 €
	HTW-MI71Q4DHN1D	904x230x840	950x55x950	220-240~/1/50	7,1	8,0	3/8" - 5/8"	1.595 €
	HTW-MI80Q4DHN1D	904x300x840	950x55x950	220-240~/1/50	8,0	9,0	3/8" - 5/8"	1.705 €
	HTW-MI100Q4DHN1D	904x300x840	950x55x950	220-240~/1/50	10,0	11,0	3/8" - 5/8"	1.855 €
	HTW-MI140Q4DHN1D	904x300x840	950x55x950	220-240~/1/50	14,0	15,0	3/8" - 5/8"	2.055 €

VRF | Unidades interiores **Unidad de pared DC**

Referencia	Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	ALIMENTACIÓN V/G/Hz	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L / G	Precio €
			Frío (kW)	Calor (kW)		
HTW-MI22GDHN1M	835x280x203	220-240~/1/50	2,2	2,4	1/4" - 1/2"	835 €
HTW-MI28GDHN1M	835x280x203	220-240~/1/50	2,8	3,2	1/4" - 1/2"	865 €
HTW-MI36GDHN1M	990x315x223	220-240~/1/50	3,6	4,0	1/4" - 1/2"	885 €
HTW-MI45GDHN1M	990x315x223	220-240~/1/50	4,5	5,0	1/4" - 1/2"	980 €
HTW-MI56GDHN1M	990x315x223	220-240~/1/50	5,6	6,3	3/8" - 3/4"	1.025 €
HTW-MI71GDHN1M	1194x343x262	220-240~/1/50	7,1	8,0	3/8" - 3/4"	1.215 €
HTW-MI90GDHN1M	1194x343x262	220-240~/1/50	9,0	10,0	3/8" - 3/4"	1.310 €

VRF | Unidades interiores **Suelo Techo DC**


Referencia	Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	ALIMENTACIÓN V/G/Hz	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L / G	Precio €
			Frío (kW)	Calor (kW)		
HTW-MI36DLHDN1C	990x203x660	220-240~/1/50	3,6	4,0	1/4" - 1/2"	990 €
HTW-MI45DLHDN1C	990x203x660	220-240~/1/50	4,5	5,0	1/4" - 1/2"	1.065 €
HTW-MI56DLHDN1C	990x203x660	220-240~/1/50	5,6	6,3	3/8" - 5/8"	1.090 €
HTW-MI71DLHDN1C	990x203x660	220-240~/1/50	7,1	8,0	3/8" - 5/8"	1.145 €
HTW-MI90DLHDN1C	1280x203x660	220-240~/1/50	9,0	10,0	3/8" - 5/8"	1.310 €
HTW-MI112DLHDN1C	1670x244x680	220-240~/1/50	11,2	12,5	3/8" - 5/8"	1.560 €
HTW-MI140DLHDN1C	1670x244x680	220-240~/1/50	14,0	15,0	3/8" - 5/8"	1.650 €

VRF | Unidades interiores **Consola suelo DC**

Referencia	Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	ALIMENTACIÓN V/G/Hz	CAPACIDAD		Ø TUBERÍA L / G	Precio €
			Frío (kW)	Calor (kW)		
HTWD28ZDN1B	700x600x210	220-240~/1/50	2,8	3,2	1/4" - 1/2"	835 €
HTWD36ZDN1B	700x600x210	220-240~/1/50	3,6	4,0	1/4" - 1/2"	870 €
HTWD45ZDN1B	700x600x210	220-240~/1/50	4,5	5,0	1/4" - 1/2"	965 €

VRF | Unidades interiores **Tri-THERMAL**

Referencia	Unidad INTERIOR An/Al/Pr (mm)	Número de SALIDAS	Presión sonora dB(A)	Precio €
HTW-VHK-20WS	800x500x370	3+ACS	32	4.920 €

VRF | Conexiones **Módulo conexión AHUKZ**

Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	ALIMENTACIÓN V/G/Hz	Ø TUBERÍA L / G	Precio €
HTW-AHUKZ01B	350x375x150	220-240~/1/50	5/16" - 5/16"	790 €
HTW-AHUKZ02B	350x375x150	220-240~/1/50	1/2" - 1/2"	1.055 €
HTW-AHUKZ03B	350x375x150	220-240~/1/50	5/8" - 5/8"	1.355 €



Gama INDUSTRIAL

INDUSTRIAL | ROOFTOP

Nuestras unidades rooftop tropicalizadas disponen de la mejor tecnología para la climatización de grandes superficies. Resultan fáciles de instalar sobre cualquier superficie y gracias a su diseño flexible permiten realizar la entrada y la salida del aire de forma totalmente personalizable.



Referencia	ALIMENTACIÓN V/F/H	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Eficiencia Energética		Precio €
			Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	
HTW-MRBT075HWN1R	380-415V (3 Fases~50Hz)	1630x1068x1065	26	30	A+++	A+++	8.300 €
HTW-MRBT100HWN1R	380-415V (3 Fases~50Hz)	2165x1335x1002	35	37			10.645 €
HTW-MRBT125HWN1R	380-415V (3 Fases~50Hz)	2230x1400x1245	43	49			12.090 €
HTW-MRBT175HWN1R	380-415V (3 Fases~50Hz)	2229x1825x1245	60	67			17.680 €
HTW-MRBT200HWN1R	380-415V (3 Fases~50Hz)	2753x2157x1245	70	75			21.200 €
HTW-MRCT300HWN1R	380-415V (3 Fases~50Hz)	2753x2157x1674	105	105			31.755 €

INDUSTRIAL | CHILLERS

Nuestra gama de chillers va desde los 7kW que ofrece nuestra minichiller más compacta a los 2080kW que podemos conseguir gracias a la combinación modular en las series MGBL y Scroll H.

Los equipos chillers, además del uso para climatizar, también son utilizados para diferentes procesos industriales:

Enfriamiento de maquinas inyectoras de plástico

Enfriamiento en cortadoras de chorro de agua a presión

Enfriamiento en procesos de anodizado

Enfriamiento de imanes en maquinas para resonancias magnéticas

Procesos de pasteurizado

Etc...



Referencia		ALIMENTACIÓN V/F/H	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Eficiencia Energética		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	
Mini CHILLER	ON-OFF							
	HTW-MGCF07WN1	220-240V (1 Fases~50Hz)	990x966x354	7,2	7,7			3.390 €
	HTW-MGCF10WN1	220-240V (1 Fases~50Hz)	940x1245x360	10,5	12			4.775 €
	HTW-MGCF12WSN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	1070x1249x420	12	14			5.110 €
	INVERTER							
	HTW-MGCV7WD2N1	220-240V (1 Fases~50Hz)	990x966x354	7	8			4.185 €
	HTW-MGCV10WD2N1	220-240V (1 Fases~50Hz)	950x1328x400	10	11			6.315 €
	HTW-MGCV12WD2RN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	950x1328x400	11,2	12,3			6.560 €
	HTW-MGCV14WD2RN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	950x1328x400	12,5	13,8			6.890 €
HTW-MGCV16WD2RN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	950x1328x400	14,5	16			7.260 €	



Referencia	ALIMENTACIÓN V/F/H	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Eficiencia Energética		Precio €
			Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	
HTW-MGCLD30WRN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	1514x1865x841	30	32			10.910 €
HTW-MGBLD65WRN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	2000x1880x900	65	69			17.220 €
HTW-MGBLF130WRN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	2000x2090x1685	130	138			31.505 €
HTW-MGBLF200WRN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	2850x2110x2000	185	200			47.560 €
HTW-MGBLF250WRN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	3800x2130x2000	250	270			62.570 €



Referencia	ALIMENTACIÓN V/F/H	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD		Eficiencia Energética		Precio €
			Frío (kW)	Calor (kW)	Frío	Calor	
HTW-MCSSL30RN1	380-415V (3 Fases~50Hz)	2200x2060x1120	130	138			32.390 €



Referencia	COMPRESOR Nº de compresores	ALIMENTACIÓN V/F/H	Unidad EXTERIOR An/Al/Pr (mm)	CAPACIDAD Frío (kW)	Eficiencia Energética		Precio €
					Frío	Calor	
HTW-LSBLGW380C	1	380-415V (3 Fases~50Hz)	3810x2280x2370	376			A CONSULTAR
HTW-LSBLGW500C	1	380-415V (3 Fases~50Hz)	4865x2280x2370	496			A CONSULTAR
HTW-LSBLGW600C	1	380-415V (3 Fases~50Hz)	5800x2280x2370	594			A CONSULTAR
HTW-LSBLGW720C	1	380-415V (3 Fases~50Hz)	5800x2280x2370	720			A CONSULTAR
HTW-LSBLGW900C	2	380-415V (3 Fases~50Hz)	8800x2280x2370	902			A CONSULTAR
HTW-LSBLGW1000C	2	380-415V (3 Fases~50Hz)	9640x2280x2370	996			A CONSULTAR
HTW-LSBLGW1200C	2	380-415V (3 Fases~50Hz)	9640x2280x2370	1203			A CONSULTAR
HTW-LSBLGW1420C	2	380-415V (3 Fases~50Hz)	11700x2280x2370	1419			A CONSULTAR

INDUSTRIAL | **FANCOIL** - Unidad pared / Cassette 4 vías / Conductos 30-100Pa / Suelo Techo

PARED	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAUDAL DE AIRE (m³/h)	CAPACIDAD		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)	
	HTW-MKG-400	915x290x210	680/580/510	3,1	4,3	550 €
	HTW-MKG-600	1070x316x210	1020/870/770	4,5	6,3	630 €




CASSETTE 4 vías	Referencia	DIMENSIONES		CAUDAL DE AIRE (m³/h)	CAPACIDAD		Precio €
		Cuerpo An/Al/Pr (mm)	Panel An/Al/Pr (mm)		Frío (kW)	Calor (kW)	
	HTW-MKD-400	575x261x575	647x50x647	680/580/480	3,7	5,1	630 €
	HTW-MKD-500	575x261x575	647x50x647	850/730/600	4,5	6	640 €
	HTW-MKA-750R	840x230x840	950x45x950	1250/1060/900	7	11,5	850 €
	HTW-MKA-1200R	840x230x840	950x45x950	2000/1700/1440	10,4	17,5	960 €
	HTW-MKA-1500R	840x230x840	950x45x950	2550/2170/1840	13	17,6	1.080 €



CONDUCTOS 30 - 100 Pa	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAUDAL DE AIRE (m³/h)	CAPACIDAD		Precio €
				Frío (kW)	Calor (kW)	
	HTW-MKT2-300G30	812x241x526	510/385/255	2,7	4,3	295 €
	HTW-MKT2-500G30	912x241x526	850/640/425	4,4	6,8	325 €
	HTW-MKT2-800G30	1435x241x526	1360/1020/680	7,5	11,9	550 €
	HTW-MKT2-1200G30	1830x241x526	2040/1530/1020	10,8	16,5	640 €
	HTW-MKT2-1400G30	1992x241x526	2380/1785/1190	12,3	19,5	685 €
	HTW-MKT3H-1800G100	1290x400x874	3060/2754/2448	15,8	23,8	1.155 €
	HTW-MKT3H 2200G100	1290x400x874	3740/3360/2990	19,9	30	1.170€



MKH1	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAUDAL DE AIRE (m³/h)	Frío (kW)	Calor (kW)	Precio €
	HTW-MKH1-400	1000x626x225	680/565/488	3,3	4,6	420 €
	HTW-MKH1-500	1200x626x225	850/777/600	4,9	7	550 €
	HTW-MKH1-900	1500x626x225	1530/1377/1200	7,9	11,7	615 €



MKH3	Referencia	DIMENSIONES An/Al/Pr (mm)	CAUDAL DE AIRE (m³/h)	Frío (kW)	Calor (kW)	Precio €
	HTW-MKH3-400	750x545x212	680/554/458	3,3	4,6	345 €
	HTW-MKH3-500	950x545x212	850/756/535	4,9	7	455 €
	HTW-MKH3-800	1250x545x212	1360/1058/880	6,6	9,6	510 €

CONTROLES

CONTROLES | Gama HOME

Referencia	COMPATIBILIDAD							Precio €
	Split & Multisplit Mural IX90	Split & Multisplit Mural IX21C	Consola suelo 1x1 L01	Conductos M01	Cassette M01	Suelo Techo M01	Consola M01	
HTW-RG52BBGE		✓						85 €
HTW-RG52C1BGE (con "I Feel")		✓						90 €
HTW-RG57B2BGE		✓						90 €
HTW-YAA1FB1			✓				✓	95 €
HTW-YAN1F1	✓							95 €
HTW-YT1F				✓	✓	✓		85 €
HTW-KJR12B		✓						125 €
HTW-XK19				✓	✓	✓		190 €
HTW-CEE50-24E				✓	✓	✓		- €



HTW-RG52BBGE



HTW-RG52C1BGE



HTW-RG57B2BGE



HTW-YAA1FB1



HTW-YAN1F1



HTW-YT1F



HTW-KJR12B



HTW-XK19

Mando a distancia

Mando a distancia

(con función "I Feel")

Mando a distancia

(con función "I Feel")

Mando a distancia

Mando a distancia

Mando a distancia

Mando pared por cable con sensor de temperatura

Mando pared por cable



iCONTROL

Mando a distancia universal WIFI (compatible con casi todas las marcas del mercado)

100 €

CONTROLES | Gama OFFICE

Referencia	COMPATIBILIDAD									Precio €
	Conductos L01	Cassette L01	Suelo Techo L01	Conducto LH5	Cassette LH5	Suelo techo LH5	Conducto IX42 + Axial IX42	Cassette IX42 + Axial IX42	Suelo techo IX42 + Axial IX42	
HTW-YAN1F	✓									80 €
HTW-YAN1F1	✓									95 €
HTW-YB1FA1	✓	✓	✓							90 €
HTW-Z4K351J	✓	✓	✓							175 €
HTW-XK60		✓	✓							190 €
HTW-CE50-24E		✓	✓							270 €
HTW-J105					✓	✓				85 €
HTW-YXEA02U				✓						125 €
HTW-RC01							✓	✓	✓	120 €
HTW-JA-03							✓	✓	✓	85 €
HTW-WC01							✓	✓	✓	- €



HTW-YAN1F



HTW-YAN1F1



HTW-YB1FA1



HTW-Z4K351J



HTW-XK60



HTW-CE50-24E



HTW-J105



HTW-YXEA02U



HTW-WC01



HTW-JA-03

Mando a distancia

Mando a distancia

Mando a distancia

Mando pared por cable

Mando pared por cable

Mando pared por cable

Mando a distancia

Mando pared por cable

Mando pared por cable

Mando a distancia

CONTROLES | Gama VRF

Referencia	COMPATIBILIDAD										Precio €
	Conductos Baja presión V5	Conductos Media presión V5	Conductos Alta presión V5	Unidad tratamiento aire fresco	Cassette 2 vías	Cassette 4 vías 60x60	Cassette 4 vías 90x90	Unidad de pared	Suelo Techo	Consola Suelo	
RM02ABGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	115 €
HTW-RM02ABGETA (Sólo V4+R)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	115 €
HTW-KJR12B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125 €
HTW-KJRF86CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125 €
HTW-KJR32BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180 €
HTW-KJR31BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200 €
HTW-KJR90BME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	255 €
HTW-KJR29ABE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	305 €
HTW-KJR29BBKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	475 €
HTW-KJR150AME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	510 €
HTW-KJR120C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.495 €



HTW-RM02ABGE

Mando a distancia



HTW-RM02ABGETA

Mando a distancia



HTW-KJR12B

Mando pared por cable con sensor de temperatura



HTW-KJRF86CE

Control por cable con funciones limitadas para hoteles



HTW-KJR32BE

Alarma control remoto



HTW-KJR31BE

Módulo bloqueo de control



HTW-KJR90BME

Mando de pared para hoteles



HTW-KJR29BBKE

Control por cable "TOUCH" para unidades interiores VRF



HTW-KJR150AME

Control centralizado hasta 16 unidades interiores



HTW-KJR120C

Mando de pared por cable con programación semanal



HTW-CCM15

Router Controlador para acceso web

CONTROLES | Gama INDUSTRIAL

Referencia	COMPATIBILIDAD						Precio €
	Unidad de pared	Cassette 4 vías 60x60 4 vías 90x90	Conductos 2 tubos 30 Pa	Conductos 3 tubos 100 Pa	Suelo techo MKH1	Suelo techo MKH3	
HTW-RM05BGETA	✓	✓					85 €
HTW-KJR18B			✓	✓			100 €
HTW-KJR21BD			✓	✓			135 €
HTW-KJR15BEP					✓	✓	115 €
HTW-KJRP86A1E			✓	✓			105 €



HTW-RM05BGETA

Mando a distancia redireccionable



HTW-KJR18B

Termostato para Fancoil



HTW-KJR21BD

Control por cable para Fancoil



HTW-KJR15BEP

Control por cable para Fancoil



HTW-KJRP86A1E

Control por cable para Fancoil



C/ Industria, nº13 | Polígono industrial 'El Pedregar'
08160 Montmeló | Barcelona (España)

Teléfono: (+34) 93 390 42 20 | **Fax:** (+34) 93 390 42 05
info@groupgia.com | www.groupgia.com | www.htwspain.com