Instalación básica aire acondicionado tipo split de hasta 4000 frigorías (Tubería 1/4 y 3/8). Hasta 3 metros de tubería.

Montaje realizado a través de empresas/autónomos ajenos e independientes. Red de instaladores subcontratados

Nota : El instalador dispone de 48 horas para comunicarse con el cliente y hasta 15 días para montar la máquina desde el momento que recibe la instalación.

Solo para uso doméstico

Contratando nuestro servicio de instalación, te garantizamos:

-La correcta Instalación y 2 años de garantía en la instalación.

· Amplia disponibilidad horaria que se adapta a las necesidades del cliente.

Nota : El instalador dispone de 48 horas para comunicarse con el cliente y hasta 15 días para montar la máquina desde el momento que recibe la instalación.

· Instalación realizada por profesionales certificados.

-Cumpliendo con la normativa vigente de instalaciones.

-Servicio de atención Telefónico.

· Material básico incluido en la instalación.

Consejos del ClimaPrecio:

· Cuidado con los "vampiros", ofertas tentadoras en equipos A+ pueden suponer un incremento de hasta 50% en la factura eléctrica. Terminarás pagando mucho más de lo que ahorraste en la compra.

· Mantén limpios los filtros. Una correcta circulación del aire ayuda a reducir los consumos.

· Mantén tu casa fresca. Mantener las persianas un poco bajadas en las horas de calor más intenso te ayudará a bajar la temperatura media. De esta forma tu aire conseguirá los mismos resultados con una menor inversión energética.

·Evita los tejidos sintéticos, estos proceden del petróleo, por lo que van desprendiendo poco a pocos miles de químicos sintéticos que poseen. No es nada beneficioso para tu salud respirarlos y tenerlos en casa las 24 horas.

·Evita que le dé la luz directa del sol.

·El aparato de aire acondicionado necesita al menos 15 centímetros de espacio despejado alrededor de su parte superior y de sus lados.

·Déjate aconsejar por un especialista! La altura de los techos. la orientación de tu vivienda. los aislamientos, el número de ventanas, los m2, etc ...son aspectos importantes a tener en cuenta para escoger el equipo más adecuado a tus necesidades.

1. Garantía.

Es siempre aconsejable la instalación de un aire acondicionado por los instaladores de CLIMAPRECIO. De esta forma está garantizada la correcta instalación del artículo, así como su correcto funcionamiento.

La instalación es garantizada por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de instalación del aparato. Está garantía cubre defectos de instalación del aparato y presupone el correcto uso por parte del usuario.

En el caso que la instalación del aparato no sea efectuada por la red de instaladores de CLIMAPRECIO, esta garantía no tendrá efecto, pudiendo quedar excluida también la garantía del aparato en caso de avería provocada por una incorrecta instalación del mismo.

No se autorizan reparaciones realizadas por terceros no autorizados por CLIMAPRECIO.

2. Condiciones Generales.

2.1. Todas las instalaciones reguladas por las presentes "Condiciones de Instalación" presuponen que el material se encuentra en el lugar de la instalación y que se halla perfectamente accesible. (**Toda instalación debe ocurrir en lugar accesible para su posterior mantenimiento (según normativa vigente RITE)**

2.2. El cliente es responsable por la veracidad de los datos aportados sobre las condiciones del local de instalación.

2.3. Los servicios de instalación previstos para cada uno de los equipos son aquellos que están descritos en los puntos 3 y 4. Están excluidos de la prestación de servicios de instalación el suministro de cualquier cable de conexión, enchufes, interruptores y cables de electricidad necesarios para el correcto funcionamiento del equipo que se va a instalar.

2.4. Siempre que los técnicos se desplacen a un local para proceder a una instalación y sea imposible llevarla a cabo por cualquier motivo que les sea ajeno, le será cobrado al cliente el valor correspondiente a un desplazamiento, por un valor fijo de 80 euros + IVA (a abonar directamente al instalador. En caso de impago, ClimaPrecio podrá iniciar las acciones legales pertinentes para el cobro de la deuda, incluyendo —si se cumplen los requisitos legales establecidos— la inclusión del cliente en registros de morosidad debidamente notificados.

2.5. Las operaciones que no se encuentren previstas en las presentes "Condiciones de Instalación" y que se manifiesten necesarias, en cada caso, para la correcta instalación de los equipos y/o haya sido solicitada específicamente por el Cliente, serán ejecutadas por los técnicos tras la aprobación previa por parte del Cliente del presupuesto que le haya sido presentado y en el que deberán constar específicamente los servicios que se vayan a realizar.

2.6. ClimaPrecio no asumirá ningún tipo de responsabilidad ante cualquier servicio que no esté incluido y previsto en las presentes Condiciones de Instalación.

2.7. Los materiales abajo indicados corresponden a cada unidad de Split adquirido.

3. Condiciones de Calendarización y Prestación del Servicio.

3.1. Se entrará en contacto telefónico con el Cliente para calendarizar la instalación dentro de las primeras 48 horas útiles tras ser solicitado el servicio en web.

3.2. La instalación será calendarizada, si es posible, para la fecha indicativa solicitada por el Cliente en el pedido o, si ello no fuera posible, será calendarizada dentro de las 48 horas útiles siguientes a la solicitud del Servicio, excepto si el Cliente solicita a la Entidad Instaladora la calendarización para una fecha posterior.

3.3. Si la instalación no se produce en la fecha acordada a través de la llamada telefónica al Cliente y no hubiera la posibilidad de concertarla para otro día, se le reembolsará el valor pagado por el Servicio solicitado. En este caso, ClimaPrecio no asumirá ningún otro tipo de responsabilidad por esta imposibilidad.

3.4. En el momento de la instalación el Técnico solicitará al Cliente que presente este documento, así como la factura de compra.

3.5 Estas condiciones solo se aplican a splits de hasta 4000 frigorías de potencia frigorífica (siempre con tuberías de 1/4" y 3/8")

4. Materiales de instalación incluidos.

MATERIALES DE INSTALACIÓN INCLUIDOS POR TIPOLOGÍA. Más detalles en el punto 8							
	Tubo de cobre recocido dehidratado	**Aislamiento tubular térmico flexible**	**Tubo de desagüe (Unidad Interior)**	**Canaleta interior**	**Soportes básicos**	**SilentBlocks**	**Interconexión eléctrica y alimentación**
BÁSICA	3 metros lineales	3 metros lineales	2 metros lineales	2 metros lineales	Sí	Sí (4)	3 metros de interconexión y 2 metros cable alimentación.

5. Servicios de instalación incluidos.

5.1. Abertura de agujero en la pared para el paso de los tubos refrigerantes, de los tubos de desagüe y del cableado eléctrico, que conecta la unidad exterior e interior (un agujero máximo)

5.2. Fijación de las dos unidades, interior y exterior a la pared utilizando soportes adecuados.

5.3. Interconexión de las dos unidades.

5.4. Conexión eléctrica al enchufe más próximo.

5.5. Se presupone que el cliente tendrá la instalación eléctrica preparada (circuito propio protegido con automático diferencial) para conectar un aparato de aire acondicionado.

5.6. Preparación de la pared interior y exterior tras la colocación del equipamiento.

5.7. Prueba de funcionamiento.

5.8. Información sobre las mejores condiciones de funcionamiento del aparato, teniendo en cuenta la optimización de su rendimiento y las condiciones ambientales deseadas.

5.9. Información sobre el funcionamiento del mando a distancia.

5.10. Información sobre las normas de conservación indispensables para el correcto funcionamiento de los equipamientos.

6. Exclusiones (que deben ser garantizadas por el cliente en caso de ser necesarias).

- Todas las alteraciones para la instalación eléctrica y respectivo cuadro, necesarias para el correcto funcionamiento de una unidad de aire acondicionado (circuito propio debidamente protegido con automático diferencial, enchufe, etc.).
- Medios de acceso a la pared exterior donde se montará la unidad exterior (Equipamiento elevatorio, andamios, etc.).

- Obras de construcción civil aparte de las referidas y que sean fundamentales para la correcta instalación de los equipamientos.
- Todos los materiales que no aparezcan reflejados en el punto Materiales de instalación incluidos.
- Todo y cualquier trabajo que no esté recogido en el punto Servicios de instalación incluidos.
- Pruebas necesarias para evaluar la calidad y viabilidad de utilización de la pre-instalación del cliente no está incluido (Tarifa realizada mediante presupuesto).
- Configuración de los accesorios wifis.
- Presupuestos de instalación o estudios de cubicaje
- Soportes especiales.
- Canaleta exterior, piezas de unión y tubo de desagüe exterior
- Taladrar muros de hormigón, mármol, cristal, paredes decoradas, etc.
- Instalaciones en lugares inaccesibles
- Todo lo referido a cambios en la red eléctrica como: exceso de metros de la conexión que trae el equipo, modificación en la red o cuadro eléctrico (desplazamiento de tomas o instalaciones de enchufes, etc.).
- Obtención de permisos o autorizaciones para la instalación, bien entes públicos, comunidades de vecinos, etc.
- Trabajos de fontanería, albañilería, cristalería, montajes o alquileres de andamios y elevadoras, etc.
- Trabajos en alturas a más de 2 metros.
- Trabajos en los que previamente se tengan que marcar o realizar preinstalaciones empotradas por el interior de la pared.
- Condiciones válidas sólo para aparatos de uso doméstico, **quedando excluida la garantía en casos de uso comercial o industrial.**

7. Observaciones.

El cliente es el responsable de la veracidad de los datos aportados sobre las condiciones del lugar de instalación.

Todas las operaciones consideradas fuera del ámbito de la instalación de los aparatos, podrán ser realizados por los técnicos y serán pagados de acuerdo a la mano de obra y materiales utilizados.

Para estos casos será siempre hecho un presupuesto por el técnico que deberá ser previamente aprobado por el cliente.

En caso de que la instalación mida más de la distancia contratada (distancia total de la conexión entre la unidad interior y exterior) y de que la conexión a la corriente eléctrica estuviese a una distancia de más de la distancia contratada, se pagará un valor por cada metro adicional al instalador, previa aceptación del presupuesto por parte del cliente. El presupuesto incluirá, entre otros conceptos:

7.1. Metro extra de tubería de cobre y cable por metro.

7.2. Metro extra de canaleta (40x70) por metro.

7.3. Metro extra de canaleta (60x100) por metro.

7.4. Metro extra tubería desagüe por metro.

7.5. Metro extra de canaleta eléctrica por metro.

7.6. Necesidad de Cuerpo andamio o escalera de grandes dimensiones (superior a dos metros).

ClimaPrecio se reserva el derecho de no ejecutar la instalación en los siguientes casos:

- No se reúnan las condiciones técnicas necesarias para una buena instalación.

- Siempre que existan impedimentos legales a la ejecución de la instalación.

- Ocurra algún punto del apartado de exclusiones (apartado 6)

8. Normativa aplicable

Las normativas para la instalación de aire acondicionado afectan a la ubicación del aparato que va instalado en el exterior, donde se debe consultar previamente con el técnico para instalar en fachadas y patios interiores, en las que se debe respetar una serie de distancias, no romper la estética de la fachada, incluso en patios interiores es posible que sea necesario solicitar el permiso a la comunidad de vecinos. Todo esto se lo resolverá el instalador en su primera llamada. **Es el usuario final el responsable de solicitar permisos a su comunidad de vecinos y de informarse si su comunidad de vecinos permite el montaje. Así mismo de revisar las normativas locales (ayuntamiento, municipio, comarca, etc).**

9. Tarifa de precios y servicios incluidos

Las instalaciones básicas tipo split incluyen:

- Hasta 3 metros lineales de tubería, aislante y cable de interconexión.
- Instalación en lugar accesible para su posterior mantenimiento (según normativa vigente RITE).
- Agujero para pasar las tuberías (un agujero máximo, en caso de ser necesario).
- Tubería de cobre especial para aire acondicionado (según normativa vigente).
- Soporte básico (para aquellas unidades que lo precisen) más los topes antivibratorios (4 unidades).
- Canaleta interior hasta 2 metros lineales.
- Tubo de desagüe hasta 2 metros en unidad interior.
- Hasta 2 metros de cable de alimentación.
- Puesta a punto del aparato (chequeo de funciones, comprobación de carga de gas, etc.).
- Garantía de instalación de 2 años.
- Todos nuestros instaladores son homologados.
- Le informamos que la instalación de equipos que contienen gases fluorados debe ser realizada únicamente por empresas que estén legalmente habilitadas a tal efecto (Real Decreto 115/2017 de 17 febrero Reglamento UE 517/2014, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que lo utilizan). El cumplimiento de la citada normativa podrá ser objeto de inspección por las autoridades competentes.

EXTRAS ADICIONALES INSTALACIÓN TIPO SPLIT DE PARED

- Tubería de cobre: Desde 10 a 27€/metro lineal
- Canaleta interior/exterior: Desde 5 a 16€/metro lineal
- Canaleta eléctrica: Desde 5 a 10€/metro lineal
- Tubería de drenaje: Desde 4€/metro lineal
- Cable interconexión/alimentación: Desde 2 a 7€/metro lineal
- Desmontaje de un equipo usado: Desde 30 a 70€/equipo
- Trabajo en altura superior a 2 metros : Desde 50 a 120€
- Soportes especiales: según precios de mercado

Los precios incluyen iva

Estos precios son orientativos, no los facturamos nosotros. Se conviene y paga directamente al instalador. Una vez que el instalador te llame para concertar la cita, el técnico le consultará si

existe algún extra y él le indicará los precios. Estos costes se abonan directamente al instalador. Los precios están sujetos a cambios, es una orientación de precios.